Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio

Direzione: DIREZIONE



Area: RICOSTRUZIONE PRIVATA E CONTROLLI AMMINISTRATIVO-CONTABILI

DECRETO DIRIGENZIALE (con firma digitale)

N. A01598 del 25/08/2023 Proposta n. 1730 del 22/08/2023

Oggetto:

Autorizzazione alla realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale ai sensi dell'Ordinanza n. 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione - Determinazione del contributo in favore di Andeloro Carmelo C.F. NDLCML49M27A552G in qualità di proprietario in comunione e delegato dagli altri soggetti legittimati, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Posta Località Laculo Snc 02019 RI, distinto in catasto al Fg. 44 particella 13 sub - CUP: C83E23000180008 - CIG: NON RICHIESTO - Contributo concedibile: Euro 33.911,60 (trentatremilanovecentoundici/60) IVA inclusa se non recuperabile - rif. ID 8019

Proponente:

Estensore	VARRONE MARIA IDA	firma elettronica
Responsabile del procedimento	FIOCCO ROBERTO	firma elettronica
Responsabile dell' Area	P. PALMIERI	firma elettronica
Direttore	S. FERMANTE	firma digitale

Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

IL DIRETTORE AD INTERIM DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

Oggetto: Autorizzazione alla realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale ai sensi dell'Ordinanza n. 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione - Determinazione del contributo in favore di Andeloro Carmelo C.F. NDLCML49M27A552G in qualità di proprietario in comunione e delegato dagli altri soggetti legittimati, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Posta Località Laculo Snc 02019 RI, distinto in catasto al Fg. 44 particella 13 sub - CUP: C83E23000180008 - CIG: NON RICHIESTO - Contributo concedibile: Euro 33.911,60 (trentatremilanovecentoundici/60) IVA inclusa se non recuperabile - rif. ID 8019

DICHIESTA DI CONTRIBII	ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CO TO PER RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DI EDIFI		CON DIEEDIMENTO AD OC N 4/2016
RICHIESTA DI CONTRIBO	(Andeloro Carmelo - Posta Località Laculo sno		CON RIPERIIVIENTO AD OC N.47 2016
RICHIEDENTE			
TIPO	Comunione		Interni separati: N
NOME/DENOMINAZIONE	Andeloro Carmelo	N	DLCML49M27A552G
RAPPRESENTATO DA	se stesso		
C/O PROFESSIONISTA	TARQUINI ANDREA	T	RQNDR71H18H282Y
	andrea.tarquini@ingpec.eu		
INDIRIZZO	Posta Località Laculo snc		
IDENTIFICATIVI CATASTALI	FG: 44 MAP: 13		
DATI IMPRESA	4		
BANCA CONVENZIONATA	INTESA SANPAOLO		
PEC ISTITUTO DI CREDITO	plafond_sisma_centroitalia.drlss@pec.intesasanpaolo.com		
PROTOCOLLI FASCICOLO		<u>-</u>	
MUDE RICHIESTA	1205705700002729172023	1	
CUP	C83E23000180008	INTERVENTO	Rafforzamento
CIG	NON RICHIESTO	LIVELLO OPERATIVO	LO
MUDE SAL ZERO	NON EFFETTUATO	ORD. 100	VERO - ART. 12-BIS COMMA 1
MUDE I SAL	NON EFFETTUATO	PROTOCOLLO	Numero / Anno
MUDE II SAL	NON EFFETTUATO		
MUDE III SAL	NON EFFETTUATO	1	
MUDE SALDO	NON EFFETTUATO	1	

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria";

VISTO il Decreto-Legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

Pagina 2 / 16 Pag. 1 di 15

VISTO l'articolo 2 del Decreto-Legge n. 189/2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari", nonché l'articolo 3 del medesimo Decreto-Legge recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 267/2000;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 19/04/2023 n. 112 con la quale viene espresso il nulla osta al conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, al dott. Stefano Fermante, Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTO l'articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 267/2000;

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ed in particolare l'art. 1, comma 738, nel quale è stabilito che "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies è inserito il seguente: « 4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023", e l'art. 1, comma 739, che ha sostituito all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2022" con "31 dicembre 2023";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00002 del 20/04/2023 con il quale viene conferito l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante, Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità;

VISTO il Decreto n. V00005 del 05/07/2023 avente ad oggetto "Conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante", con il quale viene conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, al dott. Stefano Fermante, appartenente al ruolo della dirigenza della Regione Lazio, al fine di assicurare la continuità nello svolgimento delle funzioni di competenza di tale struttura, nelle more dell'avvio della procedura di selezione per la copertura del ruolo di Direttore della medesima struttura a decorrere dalla data di adozione del provvedimento, fino alla nomina del Direttore

Pagina 3 / 16 Pag. 2 di 15

dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 a seguito di procedura di selezione per la copertura di tale ruolo, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2023;

VISTO il Decreto n. V00006 del 11/08/2023 avente ad oggetto "Conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio", con il quale viene conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e durata corrispondente a quella stabilita per la gestione straordinaria dall'art 1, comma 4, del Decreto Legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla predetta legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogato con Legge 29 dicembre 2022, n. 197 e, comunque, con durata massima di 3 anni;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 2, comma 2 del Decreto-Legge n. 189 del 17 ottobre 2016 convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, dispone che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme sull'ordinamento europeo;
- l'articolo 2, comma 5, lettera d) del Decreto-Legge n. 189/2016, dispone che i Vice Commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;
- l'articolo 12 del Decreto-Legge n. 189/2016 dispone "Il vice commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili";
- con le Ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario ha disciplinato l'iter procedimentale per l'avvio degli interventi di riparazione immediata di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, temporaneamente inagibili, nonché le modalità di determinazione del contributo erogabile per la realizzazione degli interventi medesimi;
- con l'Ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 il Commissario straordinario ha disciplinato l'iter procedimentale della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo e delle modalità procedimentali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell'articolo 12-bis del Decreto-Legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 229 del 2016;

CONSIDERATO CHE:

in conformità a quanto previsto dalle citate Ordinanze, è stata presentata dal professionista incaricato, per conto di Andeloro Carmelo - C.F. NDLCML49M27A552G residente in VIA BROZOLO 206 00123 ROMA (RM), in qualità di proprietario in comunione e delegato dagli altri soggetti legittimati dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Posta Località Laculo Snc 02019 RI, distinto in catasto al Fg. 44 particella 13 sub, ID 8019 - CUP: C83E23000180008 - CIG: NON RICHIESTO, a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del commissario straordinario (MUDE), istanza prot. 654047 del 28/07/2021 e successive integrazioni, relativa all'edificio in oggetto indicato;

sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle predette Ordinanze per accedere al contributo finalizzato agli interventi di riparazione con rafforzamento locale;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- l'ammontare della spesa trova copertura nei fondi stanziati dall'articolo 5, comma 3 del Decreto-Legge n. 189/2016, in cui si dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 del medesimo articolo sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato;
- all'esito del lavoro istruttorio, redatto in data 10/08/2023, si individua il contributo concedibile, con le modalità previste dalle citate Ordinanze, in Euro 33.911,60 (trentatremilanovecentoundici/60) IVA compresa se non recuperabile, come più specificamente riportato nella citata relazione tecnica parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

di autorizzare la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale ai sensi dell'Ordinanza n. 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Posta Località Laculo Snc 02019 RI, distinto in catasto al Fg. 44 particella 13 sub, e di determinare il contributo concedibile in Euro 33.911,60 (trentatremilanovecentoundici/60) IVA compresa se non recuperabile in favore di Andeloro Carmelo - C.F. NDLCML49M27A552G residente in VIA BROZOLO 206 00123 ROMA (RM), in qualità di proprietario in comunione e delegato dagli altri soggetti legittimati - ID 8019 - CUP: C83E23000180008 - CIG: NON RICHIESTO.

L'importo di Euro 33.911,60 (trentatremilanovecentoundici/60) IVA compresa se non recuperabile, sarà liquidato con successivi provvedimenti tramite le procedure previste dai commi 3 e 4 dell'art. 5 del Decreto-Legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm.ii, con i quali verrà dato mandato all'istituto di credito prescelto dal richiedente a provvedere all'erogazione del contributo medesimo in coerenza con le modalità disciplinate dall'art. 7 dell'Ordinanza n. 8/2016 del Commissario straordinario.

Il presente provvedimento è trasmesso al Comune territorialmente competente; viene altresì trasmesso al soggetto interessato per il tramite del professionista incaricato, ed all'istituto bancario da questi individuato ai fini dell'attivazione delle procedure previste dai commi 3 e 4 dell'art.5 del Decreto-Legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm.ii.

Il Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione Lazio

F.to Stefano FERMANTE



Area Ricostruzione privata e Controllo amministrativo - contabile

ESITO ISTRUTTORIO – Proposta di concessione del contributo							
Drosedure Semplificate DL 189/2016 art. 12-bis c.1 (SCIA completa)							
Procedura Semplificata	art. 12-bis c.1- bis (SCIA parziale)						
Costo convenzionale al netto di Iva: € 33.982,08 (< limiti previsti da art. 3 Ord. 100/2020)							
RIPARAZIONE DANNI GRAVI							
Dati generali							
Provincia	Rieti						
Comune	Posta						
Località	Laculo						
Richiedente	Carmelo Andeloro						
Professionista	Ing. Andrea Tarquini						
Dati Catastali	Fg. 44 particella 13 sub -						
Dati identificativi dell'istanza							
Piattaforma informatica							
ID fascicolo: 1205705700000175872021 del 30/0	6/2021						
ID ultima RCR: 1205705700002729172023 del 26	/06/2023						
USR							
ID Istanza: 8019							
Protocollo: 654047 del 28/07/2021							
Istruttore: Veronica Petrangeli							
Richiesta anticipo Spese Tecniche ¹ (O.C. 94/2020)	sì □ no ⊠						
Controllo ² (art. 10 e 12 O.C. 100/2020)	preliminare \square preventivo $oxtimes$						
Bonus fiscali	sì 🗆 no 🗵						
Tipologia dell'intervento:	Riparazione con rafforzamento locale						
Destinazione e tipologia immobile:	Residenziale 🖂						
Natura giuridica del richiedente:	Rappresentante di comunione						

¹ Art. 122 del T.U.R.

² Artt. 70 e 76 del T.U.R.

1. CONTROLLO PREVENTIVO

1.1. VERIFICA DATI EDIFICIO

Intervento unitario	Configurazione dell'immobi	le oggetto dell'intervento		
Le unità immobiliari indicate in RCR sono coerenti con i dati catastali si ⋈ no ☐ Sono presenti pertinenze esterne e il legame fra l'edificio principale e la/e pertinenza/e è stato adeguatamente spiegato Informazioni sul danno da sisma La Scheda Aedes (ID n. 240140 del 08/04/2017) è coerente con unità strutturale/i di progetto sì ⋈ no ☐ £ stata richiesta l'applicazione dell'Art.14 della O.C. 80/2019³ ⟨proposta diversa identificazione unità strutturali⟩ Ordinanza di inagibilità (n. 140 del 17/03/2017) I danni rilevati ed adeguatamente descritti sono riconducibili ☐ Assentito dall'Ufficio con id: - del - al livello operativo LO Note: All." PA.02_Relazione_valutazione_livello_operativo" in prot. 488309 del 05/05/2023 Il nesso di causalità con gli eventi sismici del 2016-17 è stato asseverato Note: All." PA.01_Perizia_Tecnica_Asseverata" in prot. 488309 del 05/05/2023 Utilizzabilità alla data del 24/08/2016 è stata asseverata Note: All." DA.07_Perizia_Tecnica_Asseverata" in prot. 488309 del 05/05/2023 Esistono elementi di incertezza sulla certificazione di utilizzabilità sì □ no ☑ Altre informazioni L'immobile è ubicato in zona rossa o zona perimetrata o comunque presenta condizioni al contorno che impediscono l'immediata esecuzione dei lavori £ stata richiesta l'applicazione dell'Art.16 della O.C. 80/2019⁴ ⟨interventi realizzati con concorso di ulteriori risorse finanziarie aggiuntive) Precedenti istanze collegate	Edificio singolo ⊠			
Le unità immobiliari indicate in RCR sono coerenti con i dati catastali si ⋈ no ☐ Sono presenti pertinenze esterne e il legame fra l'edificio principale e la/e pertinenza/e è stato adeguatamente spiegato Informazioni sul danno da sisma La Scheda Aedes (ID n. 240140 del 08/04/2017) è coerente con unità strutturale/i di progetto sì ⋈ no ☐ £ stata richiesta l'applicazione dell'Art.14 della O.C. 80/2019³ ⟨proposta diversa identificazione unità strutturali⟩ Ordinanza di inagibilità (n. 140 del 17/03/2017) I danni rilevati ed adeguatamente descritti sono riconducibili ☐ Assentito dall'Ufficio con id: - del - al livello operativo LO Note: All." PA.02_Relazione_valutazione_livello_operativo" in prot. 488309 del 05/05/2023 Il nesso di causalità con gli eventi sismici del 2016-17 è stato asseverato Note: All." PA.01_Perizia_Tecnica_Asseverata" in prot. 488309 del 05/05/2023 Utilizzabilità alla data del 24/08/2016 è stata asseverata Note: All." DA.07_Perizia_Tecnica_Asseverata" in prot. 488309 del 05/05/2023 Esistono elementi di incertezza sulla certificazione di utilizzabilità sì □ no ☑ Altre informazioni L'immobile è ubicato in zona rossa o zona perimetrata o comunque presenta condizioni al contorno che impediscono l'immediata esecuzione dei lavori £ stata richiesta l'applicazione dell'Art.16 della O.C. 80/2019⁴ ⟨interventi realizzati con concorso di ulteriori risorse finanziarie aggiuntive) Precedenti istanze collegate	La conteX tonon a lattic of the disease.	in DCD and a second of		
Sono presenti pertinenze esterne e il legame fra l'edificio principale e la/e pertinenza/e è stato adeguatamente spiegato Informazioni sul danno da sisma La Scheda Aedes (ID n. 240140 del 08/04/2017) è coerente con unità strutturale/i di progetto sì ⋈ no □ È stata richiesta l'applicazione dell'Art.14 della 0.C. 80/2019³ sì □ no ⋈ (proposta diversa identificazione unità strutturali) Ordinanza di inagibilità (n. 140 del 17/03/2017) I danni rilevati ed adeguatamente descritti sono riconducibili □ Assentito dall'Ufficio con id: - del - al livello operativo LO ⋈ Asseverato dal tecnico Note: All." PA.02_Relazione_valutazione_livello_operativo" in prot. 488309 del 05/05/2023 Il nesso di causalità con gli eventi sismici del 2016-17 è stato asseverato Note: All." PA.01_Perizia_Tecnica_Asseverata" in prot. 488309 del 05/05/2023 Utilizzabilità ante sisma L'utilizzabilità alla data del 24/08/2016 è stata asseverata Note: All." DA.07_DA.15_Mod_DA15_DA_07" in prot. 488309 del 05/05/2023 Esistono elementi di incertezza sulla certificazione di utilizzabilità sì □ no ⋈ Àtre informazioni L'immobile è ubicato in zona rossa o zona perimetrata o comunque presenta condizioni al contorno sì □ no ⋈ (interventi realizzati con concorso di ulteriori risorse finanziarie aggiuntive) Precedenti istanze collegate		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		
adeguatamente spiegato Informazioni sul danno da sisma La Scheda Aedes (ID n. 240140 del 08/04/2017) è coerente con unità strutturale/i di progetto sì ⋈ no □ È stata richiesta l'applicazione dell'Art.14 della O.C. 80/2019³ (proposta diversa identificazione unità strutturali) Ordinanza di inagibilità (n. 140 del 17/03/2017) sì ⋈ no □ I danni rilevati ed adeguatamente descritti sono riconducibili □ Assentito dall'Ufficio con id: - del - al livello operativo L0 ⋈ Asseverato dal tecnico Note: All." PA.02_Relazione_valutazione_livello_operativo" in prot. 488309 del 05/05/2023 Il nesso di causalità con gli eventi sismici del 2016-17 è stato asseverato sì ⋈ no □ Note: All." PA.01_Perizia_Tecnica_Asseverata" in prot. 488309 del 05/05/2023 Utilizzabilità ante sisma L'utilizzabilità alla data del 24/08/2016 è stata asseverata Note: All." DA.07_DA.15_Mod_DA15_DA_07" in prot. 488309 del 05/05/2023 Esistono elementi di incertezza sulla certificazione di utilizzabilità È stata richiesta la verifica comunale sull'utilizzabilità ante sisma Altre informazioni L'immobile è ubicato in zona rossa o zona perimetrata o comunque presenta condizioni al contorno che impediscono l'immediata esecuzione del lavori È stata richiesta l'applicazione dell'Art.16 della O.C. 80/2019⁴ (interventi realizzati con concorso di ulteriori risorse finanziarie aggiuntive) Precedenti istanze collegate				sì ⊠ no □
Informazioni sul danno da sisma La Scheda Aedes (ID n. 240140 del 08/04/2017) è coerente con unità strutturale/i di progetto sì ⋈ no □ È stata richiesta l'applicazione dell'Art.14 della O.C. 80/2019³ (proposta diversa identificazione unità strutturali) Ordinanza di inagibilità (n. 140 del 17/03/2017) I danni rilevati ed adeguatamente descritti sono riconducibili □ Assentito dall'Ufficio con id: - del - al livello operativo LO ⋈ Asseverato dal tecnico Note: All." PA.02_Relazione_valutazione_livello_operativo" in prot. 488309 del 05/05/2023 Il nesso di causalità con gli eventi sismici del 2016-17 è stato asseverato Note: All." PA.01_Perizio_Tecnico_Asseverata" in prot. 488309 del 05/05/2023 Utilizzabilità ante sisma L'utilizzabilità ante sisma L'utilizzabilità alla data del 24/08/2016 è stata asseverata Note: All." DA.07_DA.15_Mod_DA15_DA_07" in prot. 488309 del 05/05/2023 Esistono elementi di incertezza sulla certificazione di utilizzabilità sì no ⋈ È stata richiesta la verifica comunale sull'utilizzabilità ante sisma Altre informazioni L'immobile è ubicato in zona rossa o zona perimetrata o comunque presenta condizioni al contorno sì □ no ⋈ È stata richiesta l'applicazione dell'Art.16 della O.C. 80/2019⁴ (interventi realizzati con concorso di ulteriori risorse finanziarie aggiuntive) Precedenti istanze collegate		sterne e il legame fra l'edificio	principale e la/e pertinenza/e è stato	sì 🗆 no 🗵
La Scheda Aedes (ID n. 240140 del 08/04/2017) è coerente con unità strutturale/i di progetto È stata richiesta l'applicazione dell'Art.14 della O.C. 80/2019³ (proposta diversa identificazione unità strutturali) Ordinanza di inagibilità (n. 140 del 17/03/2017) I danni rilevati ed adeguatamente descritti sono riconducibili □ Assentito dall'Ufficio con id: - del - al livello operativo LO □ Asseverato dal tecnico Note: All." PA.02_Relazione_valutazione_livello_operativo" in prot. 488309 del 05/05/2023 Il nesso di causalità con gli eventi sismici del 2016-17 è stato asseverato Note: All." PA.01_Perizio_Tecnico_Asseverata" in prot. 488309 del 05/05/2023 Utilizzabilità ante sisma L'utilizzabilità alla data del 24/08/2016 è stata asseverata Note: All." DA.07_DA.15_Mod_DA15_DA_07" in prot. 488309 del 05/05/2023 Esistono elementi di incertezza sulla certificazione di utilizzabilità È stata richiesta la verifica comunale sull'utilizzabilità ante sisma Altre informazioni L'immobile è ubicato in zona rossa o zona perimetrata o comunque presenta condizioni al contorno che impediscono l'immediata esecuzione dei lavori È stata richiesta l'applicazione dell'Art.16 della O.C. 80/2019⁴ (interventi realizzati con concorso di ulteriori risorse finanziarie aggiuntive) Precedenti istanze collegate				
È stata richiesta l'applicazione dell'Art.14 della O.C. 80/2019³ (proposta diversa identificazione unità strutturali) Ordinanza di inagibilità (n. 140 del 17/03/2017) sì ⋈ no ☐ I danni rilevati ed adeguatamente descritti sono riconducibili ☐ Assentito dall'Ufficio con id: - del - al livello operativo L0 ☒ Asseverato dal tecnico Note: All." PA.02_Relazione_valutazione_livello_operativo" in prot. 488309 del 05/05/2023 Il nesso di causalità con gli eventi sismici del 2016-17 è stato asseverato Note: All." PA.01_Perizia_Tecnica_Asseverata" in prot. 488309 del 05/05/2023 Utilizzabilità ante sisma L'utilizzabilità alla data del 24/08/2016 è stata asseverata Note: All." DA.07_DA.15_Mod_DA15_DA_07" in prot. 488309 del 05/05/2023 Esistono elementi di incertezza sulla certificazione di utilizzabilità È stata richiesta la verifica comunale sull'utilizzabilità ante sisma Altre informazioni L'immobile è ubicato in zona rossa o zona perimetrata o comunque presenta condizioni al contorno sì ☐ no ⋈ che impediscono l'immediata esecuzione dei lavori È stata richiesta l'applicazione dell'Art.16 della O.C. 80/2019⁴ (interventi realizzati con concorso di ulteriori risorse finanziarie aggiuntive) Precedenti istanze collegate				
(proposta diversa identificazione unità strutturali) Ordinanza di inagibilità (n. 140 del 17/03/2017) sì	<u> </u>			sì ⊠ no □
Ordinanza di inagibilità (n. 140 del 17/03/2017) I danni rilevati ed adeguatamente descritti sono riconducibili □ Assentito dall'Ufficio con id: - del - al livello operativo LO Note: All." PA.02_Relazione_valutazione_livello_operativo" in prot. 488309 del 05/05/2023 Il nesso di causalità con gli eventi sismici del 2016-17 è stato asseverato Note: All." PA.01_Perizia_Tecnica_Asseverata" in prot. 488309 del 05/05/2023 Utilizzabilità ante sisma L'utilizzabilità alla data del 24/08/2016 è stata asseverata Note: All." DA.07_DA.15_Mod_DA15_DA_07" in prot. 488309 del 05/05/2023 Esistono elementi di incertezza sulla certificazione di utilizzabilità \$\hat{s}\indo{n}\omega\$ È stata richiesta la verifica comunale sull'utilizzabilità ante sisma Altre informazioni L'immobile è ubicato in zona rossa o zona perimetrata o comunque presenta condizioni al contorno che impediscono l'immediata esecuzione dei lavori È stata richiesta l'applicazione dell'Art.16 della O.C. 80/2019 ⁴ (interventi realizzati con concorso di ulteriori risorse finanziarie aggiuntive) Precedenti istanze collegate				sì 🗆 no 🗵
I danni rilevati ed adeguatamente descritti sono riconducibili ☐ Assentito dall'Ufficio con id: - del - al livello operativo LO ☐ ☐ Asseverato dal tecnico Note: All." PA.02_Relazione_valutazione_livello_operativo" in prot. 488309 del 05/05/2023 Il nesso di causalità con gli eventi sismici del 2016-17 è stato asseverato Sì ☐ no ☐ Note: All." PA.01_Perizia_Tecnica_Asseverata" in prot. 488309 del 05/05/2023 Utilizzabilità ante sisma L'utilizzabilità alla data del 24/08/2016 è stata asseverata Sì ☐ no ☐ Note: All." DA.07_DA.15_Mod_DA15_DA_07" in prot. 488309 del 05/05/2023 Esistono elementi di incertezza sulla certificazione di utilizzabilità Sì ☐ no ☐ Àltre informazioni L'immobile è ubicato in zona rossa o zona perimetrata o comunque presenta condizioni al contorno che impediscono l'immediata esecuzione dei lavori È stata richiesta l'applicazione dell'Art.16 della O.C. 80/2019⁴ (interventi realizzati con concorso di ulteriori risorse finanziarie aggiuntive) Precedenti istanze collegate	_ '' '	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
al livello operativo LO Note: All." PA.02_Relazione_valutazione_livello_operativo" in prot. 488309 del 05/05/2023 Il nesso di causalità con gli eventi sismici del 2016-17 è stato asseverato Note: All." PA.01_Perizia_Tecnica_Asseverata" in prot. 488309 del 05/05/2023 Utilizzabilità ante sisma L'utilizzabilità alla data del 24/08/2016 è stata asseverata Note: All." DA.07_DA.15_Mod_DA15_DA_07" in prot. 488309 del 05/05/2023 Esistono elementi di incertezza sulla certificazione di utilizzabilità sì □ no ⋈ È stata richiesta la verifica comunale sull'utilizzabilità ante sisma Altre informazioni L'immobile è ubicato in zona rossa o zona perimetrata o comunque presenta condizioni al contorno sì □ no ⋈ che impediscono l'immediata esecuzione dei lavori È stata richiesta l'applicazione dell'Art.16 della O.C. 80/2019⁴ (interventi realizzati con concorso di ulteriori risorse finanziarie aggiuntive) Precedenti istanze collegate	Ordinanza di inagibilità (n. 1	40 del 17/03/2017)		sì ⊠ no □
Note: All." PA.02_Relazione_valutazione_livello_operativo" in prot. 488309 del 05/05/2023 Il nesso di causalità con gli eventi sismici del 2016-17 è stato asseverato Note: All." PA.01_Perizia_Tecnica_Asseverata" in prot. 488309 del 05/05/2023 Utilizzabilità ante sisma L'utilizzabilità alla data del 24/08/2016 è stata asseverata Note: All." DA.07_DA.15_Mod_DA15_DA_07" in prot. 488309 del 05/05/2023 Esistono elementi di incertezza sulla certificazione di utilizzabilità \$\hat{s}\$ i □ no \infty \text{E stata richiesta la verifica comunale sull'utilizzabilità ante sisma} \$\hat{s}\$ i □ no \infty Altre informazioni L'immobile è ubicato in zona rossa o zona perimetrata o comunque presenta condizioni al contorno che impediscono l'immediata esecuzione dei lavori È stata richiesta l'applicazione dell'Art.16 della O.C. 80/2019 ⁴ (interventi realizzati con concorso di ulteriori risorse finanziarie aggiuntive) Precedenti istanze collegate	I danni rilevati ed adeguatam	nente descritti sono riconducibili	☐ Assentito dall'Ufficio con id: - del -	
Il nesso di causalità con gli eventi sismici del 2016-17 è stato asseverato Note: All." PA.01_Perizia_Tecnica_Asseverata" in prot. 488309 del 05/05/2023 Utilizzabilità ante sisma L'utilizzabilità alla data del 24/08/2016 è stata asseverata Note: All." DA.07_DA.15_Mod_DA15_DA_07" in prot. 488309 del 05/05/2023 Esistono elementi di incertezza sulla certificazione di utilizzabilità Sì □ no ☒ Àltre informazioni L'immobile è ubicato in zona rossa o zona perimetrata o comunque presenta condizioni al contorno che impediscono l'immediata esecuzione dei lavori È stata richiesta l'applicazione dell'Art.16 della O.C. 80/2019⁴ (interventi realizzati con concorso di ulteriori risorse finanziarie aggiuntive) Precedenti istanze collegate	al livello operativo LO			
Note: All." PA.01_Perizia_Tecnica_Asseverata" in prot. 488309 del 05/05/2023 Utilizzabilità ante sisma L'utilizzabilità alla data del 24/08/2016 è stata asseverata Note: All." DA.07_DA.15_Mod_DA15_DA_07" in prot. 488309 del 05/05/2023 Esistono elementi di incertezza sulla certificazione di utilizzabilità È stata richiesta la verifica comunale sull'utilizzabilità ante sisma Altre informazioni L'immobile è ubicato in zona rossa o zona perimetrata o comunque presenta condizioni al contorno sì □ no ⋈ che impediscono l'immediata esecuzione dei lavori È stata richiesta l'applicazione dell'Art.16 della O.C. 80/2019⁴ (interventi realizzati con concorso di ulteriori risorse finanziarie aggiuntive) Precedenti istanze collegate	Note: All." PA.02_Relazione_	valutazione_livello_operativo" in	prot. 488309 del 05/05/2023	
Utilizzabilità ante sisma L'utilizzabilità alla data del 24/08/2016 è stata asseverata sì ⋈ no ⋈ Note: All." DA.07_DA.15_Mod_DA15_DA_07" in prot. 488309 del 05/05/2023 Esistono elementi di incertezza sulla certificazione di utilizzabilità sì ⋈ no ⋈ È stata richiesta la verifica comunale sull'utilizzabilità ante sisma sì ⋈ no ⋈ Altre informazioni L'immobile è ubicato in zona rossa o zona perimetrata o comunque presenta condizioni al contorno che impediscono l'immediata esecuzione dei lavori sì ⋈ no ⋈ È stata richiesta l'applicazione dell'Art.16 della O.C. 80/2019 ⁴ (interventi realizzati con concorso di ulteriori risorse finanziarie aggiuntive) sì ⋈ no ⋈ Precedenti istanze collegate	Il nesso di causalità con gli e	venti sismici del 2016-17 è stato a	asseverato	sì ⊠ no □
L'utilizzabilità alla data del 24/08/2016 è stata asseverata Note: All." DA.07_DA.15_Mod_DA15_DA_07" in prot. 488309 del 05/05/2023 Esistono elementi di incertezza sulla certificazione di utilizzabilità Sì □ no ☑ Altre informazioni L'immobile è ubicato in zona rossa o zona perimetrata o comunque presenta condizioni al contorno che impediscono l'immediata esecuzione dei lavori È stata richiesta l'applicazione dell'Art.16 della O.C. 80/2019⁴ (interventi realizzati con concorso di ulteriori risorse finanziarie aggiuntive) Precedenti istanze collegate	Note: All." PA.01_Perizia_Te	cnica_Asseverata" in prot. 48830	9 del 05/05/2023	
Note: All." DA.07_DA.15_Mod_DA15_DA_07" in prot. 488309 del 05/05/2023 Esistono elementi di incertezza sulla certificazione di utilizzabilità sì □ no ☑ È stata richiesta la verifica comunale sull'utilizzabilità ante sisma sì □ no ☑ Altre informazioni L'immobile è ubicato in zona rossa o zona perimetrata o comunque presenta condizioni al contorno che impediscono l'immediata esecuzione dei lavori È stata richiesta l'applicazione dell'Art.16 della O.C. 80/2019⁴ (interventi realizzati con concorso di ulteriori risorse finanziarie aggiuntive) Precedenti istanze collegate	Utilizzabilità ante sisma			
Esistono elementi di incertezza sulla certificazione di utilizzabilità È stata richiesta la verifica comunale sull'utilizzabilità ante sisma Sì □ no ☒ Altre informazioni L'immobile è ubicato in zona rossa o zona perimetrata o comunque presenta condizioni al contorno che impediscono l'immediata esecuzione dei lavori È stata richiesta l'applicazione dell'Art.16 della O.C. 80/2019 ⁴ (interventi realizzati con concorso di ulteriori risorse finanziarie aggiuntive) Precedenti istanze collegate	L'utilizzabilità alla data del 2	4/08/2016 è stata asseverata		sì 🛛 no 🗆
È stata richiesta la verifica comunale sull'utilizzabilità ante sisma Altre informazioni L'immobile è ubicato in zona rossa o zona perimetrata o comunque presenta condizioni al contorno sì □ no ⋈ che impediscono l'immediata esecuzione dei lavori È stata richiesta l'applicazione dell'Art.16 della O.C. 80/2019⁴ (interventi realizzati con concorso di ulteriori risorse finanziarie aggiuntive) Precedenti istanze collegate	Note: All." DA.07_DA.15_Mc	od_DA15_DA_07" in prot. 488309	del 05/05/2023	
Altre informazioni L'immobile è ubicato in zona rossa o zona perimetrata o comunque presenta condizioni al contorno che impediscono l'immediata esecuzione dei lavori È stata richiesta l'applicazione dell'Art.16 della O.C. 80/2019⁴ (interventi realizzati con concorso di ulteriori risorse finanziarie aggiuntive) Precedenti istanze collegate	Esistono elementi di incertez	zza sulla certificazione di utilizzab	ilità	sì □ no ⊠
L'immobile è ubicato in zona rossa o zona perimetrata o comunque presenta condizioni al contorno sì □ no ⊠ che impediscono l'immediata esecuzione dei lavori È stata richiesta l'applicazione dell'Art.16 della O.C. 80/2019 ⁴ sì □ no ⊠ (interventi realizzati con concorso di ulteriori risorse finanziarie aggiuntive) Precedenti istanze collegate sì □ no ⊠	È stata richiesta la verifica co	omunale sull'utilizzabilità ante sis	ma	sì □ no ⊠
che impediscono l'immediata esecuzione dei lavori È stata richiesta l'applicazione dell'Art.16 della O.C. 80/2019⁴ (interventi realizzati con concorso di ulteriori risorse finanziarie aggiuntive) Precedenti istanze collegate sì □ no ⋈	Altre informazioni			
È stata richiesta l'applicazione dell'Art.16 della O.C. 80/2019 ⁴ (interventi realizzati con concorso di ulteriori risorse finanziarie aggiuntive) Precedenti istanze collegate sì □ no ⋈	L'immobile è ubicato in zon	a rossa o zona perimetrata o con	munque presenta condizioni al contorno	sì □ no ⊠
(interventi realizzati con concorso di ulteriori risorse finanziarie aggiuntive) Precedenti istanze collegate sì □ no ⋈				
Precedenti istanze collegate sì □ no ⊠	È stata richiesta l'applicazior	ne dell'Art.16 della O.C. 80/2019 ⁴		sì □ no ⊠
	(interventi realizzati con con	corso di ulteriori risorse finanziari	ie aggiuntive)	
ID 571 Prot. n. 138791 del 13/03/2018 (Rilievi di agibilità post sismica)	Precedenti istanze collegate			sì □ no ⊠
	ID 571 Prot. n. 138791 del 1	3/03/2018 (Rilievi di agibilità pos	st sismica)	

³ Art. 7 T.U.R. ⁴ Art. 41, comma 12 e seguenti T.U.R.

1.2. VERIFICA LEGITTIMAZIONE RICHIEDENTE

1.2.1. Soggetti legittimati alla concessione del contributo

Tipo	Ric	hied	lente
i ipo			CIIC

	Con riferimento all'articolo	6, comma 2 del D.L.	189/20165	, il <i>Richiedente</i> è
--	------------------------------	---------------------	-----------	---------------------------

\boxtimes	1.	Proprietario (unico o in comunione) -lett. a, b, c-
	2.	Usufruttuario (totale o parziale) -lett. a, b, c-
	3.	Titolare di diritto reale di godimento che si sostituisce al proprietario(enfiteusi, superficie, uso, abitazione, servitù prediali) -lett. a, b, c-
	4.	Familiare che si sostituisce al proprietario -lett c-
	5.	Soggetto mandatario (parti comuni) -lett d-
	6.	dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiati dal sisma (produttivo) -lett e^{6} -

Verifica legittimazione Richiedente

In relazione al **Tipo Richiedente** è stata effettuata la verifica di legittimazione come segue:

\boxtimes	Tipo Richiedente 1, 2 e 3: Verifica mediante accesso alle BBDD ipotecaria e catastale
	Tipo Richiedente 4: Verifica autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000
	Tipo Richiedente 5: Verifica Verbale Assemblea e Procure
	Tipo Richiedente 6: Verifica Visura Camerale, autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000

A seguito della verifica il Richiedente è risult	ato
--	-----

\boxtimes	legittimato 🗆 non legittimato
-------------	-------------------------------

Note: -

Elenco Beneficiari

Edificio	u.i.	Rif	erim	ento	cata	st⊸	Inte	stati	Titolarità 🔻	₩	▼	CAS 🔻	Iscrizioi 🔻	Procur	e/autoc. 🔻	Note	~	~
Edificio u.i.		Fg	g. po	rt. s	ub.	Cat.	Nome	Cognome	Diritti	Quota	Estremi titolo		pregiudiz.	parte A	Parte B	Note	parte C	DOC.ID
							CARMELO	ANDELORO		1/2								
	1 1	4	44	3	-	A/3	SERGIO	ANGELINI	proprietà in comune	1/2	Registro Generale 794 Registro Particolare 720 Allegato atto di compravendita Atto del 08/02/1983	NO	NO	SI	SI	1*	CI.	SI
-		*				A/3	VIRGINIA	ANGELINI		1/2						1.	31	31
							LUCIA	PORRI]	1/2								

Note:

(1*) Atto di proprietà reperito sul portale informatico dell'Agenzia delle Entrate presso il Servizio Ispezioni Ipotecarie

(2*) Disponibile Nota in formato elettronico sul portale informatico dell'Agenzia delle Entrate presso il Servizio Ispezioni Ipotecarie

Sono presenti i documenti in corso di validità di tutti i delegati/deleganti sì ⋈ no □

Note: All." ATT003_Documenti_Proprietari_Laculo" in prot. 654047del 28/07/2021 e "AL.01_documento_angelini"in prot. 825664 del 24/07/2023

Le procure parte A e B sono complete sì ⋈ no □

Note: All. "DA.05_Mod_DA_05" e ." DA.07_DA.15_Mod_DA15_DA_07" in prot. 488309 del 05/05/2023

Pag. 7 di 15

⁵ Art. 6, comma 1 T.U.R.

⁶ Art. 6, comma 2 T.U.R.

È stato necessario ricorrere alle disposizioni di cui agli artt. 1100 sgg. del c.c. (comunione)	sì □ no ⊠
Sono presenti unità immobiliari per le quali i proprietari non hanno prestato il proprio consenso (comma 2-bis, art. 5, Ordinanza 19)	sì □ no ⊠
È stato allegato il Verbale di Assemblea (SEMPRE per condominio di fatto/costituito)	sì □ no ⊠
1.2.2. ATTIVITÀ PRODUTTIVE Il possesso, dei requisiti di cui all'allegato 1 all'ordinanza commissariale n. 13 del 2017 è stato	sì □ no ⊠
autocertificato da - in qualità di -	
Sono presenti dei beneficiari con partita IVA esercenti attività produttive	sì 🗆 no 🗵
Sono presenti attività produttive delocalizzate ai sensi dell'Ordinanza 9	sì □ no ⊠
1.2.3. PROFESSIONISTA	

utocertificato da - in qualità di	-	ommissariale n. 13 del 2017 è stato	sì □ no ⊠
ono presenti dei beneficiari co	n partita IVA esercenti attività ¡	oroduttive	sì □ no ⊠
ono presenti attività produttiv	e delocalizzate ai sensi dell'Ord	inanza 9	sì □ no ⊠
mma 1, O.C. 100/2020 ⁷) che ri	ntervento nei rapporti con l'US sulta iscritto nell' <i>Elenco special</i> o	SR è stato affidato al seguente profes e professionisti:	sionista (art. 4
Professionista ANDREA TARQUINI ANDREA TARQUINI			
Denformaniska			
✓ Professionista Nome e Cognome	Data di Pubblicazione in Elenco		
ANDREA TARQUINI	09/03/2017		
Categoria Soggettiva Professionista individuale	Descrizione Categoria Soggettiva	1	
Appartenente ad RTP	Denominazione RTP		
Tipo albo Ingegneri	Numero Iscrizione Albo B28		
Data Iscrizione Albo 14/04/2006	Regione di iscrizione	Regime iva:	☐ forfettario ☑ ordinario
Provincia di iscrizione RI	Partita IVA persona fisica 00949730576		△ Ordinario
> Riferimenti Studio			
✓ Tipologia Incarico			
Redazione della scheda AeDES Rilievi architettonici e strutturali Relazione geotecnica Progettazione architettonica Progettazione strutturale Progettazione impiantistica Coordinamento sicurezza in fase di progettazione Direzione dei lavori e relativa contabilità, assistenza al collaudo Coordinamento della sicurezza in corso d'opera			
a procura speciale, ottenuta a a tutti i soggetti coinvolti	stampa dalla RCR caricata sulla	piattaforma informatica, è sottoscritta	sì ⊠ no □
ote: All." DA.02_ProcuraSpeci	ale_SD_184357"in prot. 696567	del 26/06/2023	
stato allegato il contratto di ir			sì ⊠ no 🏻
	ofessionale"in prot. 654047del 2		
•	rso di validità del professionista		sì ⊠ no □
ote: All." ATT001 procura spe	saiala augaantaaisaaa"ia augat C	E 1017dal 20/07/2021	

La procura speciale, ottenuta a stampa dalla RCR caricata sulla piattaforma informatica, è sottoscritta	sì ⊠ no □
da tutti i soggetti coinvolti	
Note: All." DA.02_ProcuraSpeciale_SD_184357"in prot. 696567 del 26/06/2023	
È stato allegato il contratto di incarico al Professionista	sì ⊠ no □
Note: All." ATT048_Incarico_Professionale"in prot. 654047del 28/07/2021	
Sono presenti i documenti in corso di validità del professionista incaricato	sì ⊠ no □
Note: All." ATT001_procura_speciale_presentazione" in prot. 654047del 28/07/2021	

1.

☐ L'impresa affidataria dei lavori non è presente nell'istanza RCR, pertanto la stessa dovrà essere comunicata successivamente all'emanazione del decreto di concessione ai sensi del Decreto n. 627 del 31 dicembre 2021 che disciplina le modalità di cui all'art. 4 ord.118 e s.m.i circa la possibilità di posticipare la comunicazione dell'impresa affidataria dei lavori entro e non oltre il termine di 120 giorni successivi alla data di adozione del decreto di concessione del contributo.							
Si procederà all'eventuale rideterminazione del contributo all'atto di erogazione del primo Stato di avanzamento lavori							
☑ L'impresa affidataria dei lavori che ha offerto un ribasso pari al 0,00 %, è la seguente:							
Impresa Affidataria:							
MARINACCI DOMENICO							
Via Tito n. 9 Loc. Caporio - MARINACCI DOMENICO Impresa individuale 00864340575 MRNDNC67E05H282T 02015 Cittaducale (RI) - Lavori 6 giu 2024 Italia							
che risulta iscritta nell'elenco pubblicato sul sito del Commissario Straordinario per il sisma 2016.							
Sono state eseguite indagini e prove sì □ no ⊠							
Sono previste opere in subappalto sì \square no \boxtimes Note: All." DA.13_Contratto_appaltatore"in prot. 696567 del 26/06/2023. Non sono previste opere in subappalto.							
1.3. CERTIFICAZIONI (art. 4 c. 1 Ord. 100/2020 ⁸) a) Asseverazione Conformità edilizia del progetto attraverso la presentazione:							
SCIA (Capo III, Titolo II, Parte I del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)							
☐ Domanda di Permesso di Costruire (Titolo II, Parte I del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)							
☐ Titolo unico (articolo 7 del DPR 160 del 2010)							
b) Asseverazione Conformità urbanistica dell'intervento proposto							
1. Attestazione che la costruzione dell'edificio è anteriore al 1/9/1967 per gli immobili edificati nei centri abitati ove all'epoca prescritto un titolo edilizio							
2. Nulla osta, autorizzazioni e atti di assenso, comunque denominati, rilasciati direttamente al professionista o al titolare dell'intervento o Richiesta convocazione conferenza Regionale ai sensi art. 12 bis c. 1 DL 189/2016							
 \(\times \) Attestazione dell'Ufficio comunale competente da cui risulti che il fabbricato non è soggetto a procedimenti sanzionatori o a domande di sanatoria o condono edilizio \(\times \) rilasciata con prot. 4761 del 13/07/2021 \(\times \) per decorrenza del termine di 30 gg. 							
4. Scheda di conformità urbanistica attestante la legittima preesistenza dell'edificio danneggiato, ai sensi dei precedenti punti 1. e 3., e l'assenza di vincoli urbanistici di inedificabilità assoluta dell'area							
□ b.2) all'edificio preesistente al sisma (art. 7 c. 1 della O.C. 100/2020 ⁹)							
c) Asseverazione Importo del contributo concedibile nei limiti del costo ammissibile							
☐ la congruità dell'importo dell'intervento e la coerenza dello stesso con gli elaborati tecnici del progetto presentato							
□ costi per lavori di miglioria in accollo del richiedente, anche tramite bonus fiscali previsti per legge							
d) Asseverazione Utilizzabilità dell'edificio alla data degli eventi sismici							

⁸ Art. 60, comma 1 T.U.R. ⁹ Art. 68, comma 1 T.U.R.

e) Asseverazione ulteriori requisiti espressamente indicati nei modelli e negli schemi indicati informatica della Struttura commissariale	ti nella piattaforma
☐ Specificare gli ulteriori requisiti	
1.4. PARERI	
Parere comunale	
$\ \square$ Il Comune ha rilasciato il parere di conformità urbanistico-edilizia del progetto in data -, protocollo -	
\square Il Comune ha rilasciato il Permesso di Costruire in data -, protocollo -	
⊠ Silenzio assenso trascorsi 30 gg (art. 5, comma 2, Ord. 100/2020¹¹)	
Autorizzazione sismica	
\boxtimes II competente Ufficio Regionale ha rilasciato l'Autorizzazione sismica/l'attestato di 08/03/2023, protocollo n. 023-0000168279 , posizione n. 141774:	i deposito in data
☐ Gli estremi dell'autorizzazione sismica/l'attestato di deposito del progetto saranno comu dall'emissione del Decreto di concessione successivamente all'individuazione dell'impresa e lavori	
Conferenza Regionale	
È stata richiesta l'attivazione della Conferenza Regionale	sì □ no ⊠
1.5. COMPLETEZZA DELLA PRATICA	
È presente tutta la documentazione richiesta dalle ordinanze commissariali di riferimento	sì ⊠ no □

1.6. ISTRUTTORIA TECNICA

VERIFICA SUPERFICI

	Sup	erficie netta cor		Presenza di				
N.	Su (m ²) Su (m ²) Su (m ²)		Su (m²)	Su (m²)	IVA detraibile	polizza		
U.I.	Abitativa	Abitativa Pertinenze Pertinenze Interne Esterne		Parti Comuni	Totale		assicurativa	
1	64,36				64,36	NO	NO	
				Sup. Totale	64,36			

Note: All." SISO19_architettonicostrutturale"in prot. 654047 del 28/07/2021.

¹⁰ Art. 61, T.U.R.

1.7. VERIFICA INCREMENTI AL COSTO PARAMETRICO

Incrementi al costo parametrico							
Tipo di	maggiorazione	%	richiesta				
a)	Edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del d.lgs n. 42/2004 e s.m.i.	20%					
b)	edifici vincolati ai sensi dell'articolo 136 e dell'articolo 142 del medesimo d.lgs. n. 42 del 2004 e s.m.i.	10%					
c)	edifici ubicati in cantieri disagiati la cui distanza da altri edifici, su almeno due lati, sia inferiore a n. 2,50 e che pertanto siano di difficile accessibilità	10%	10%				
	edifici a destinazione prevalentemente produttiva con altezza sotto le travi superiore a m. 4,00	10%					
	Totale maggiorazioni		10%				

Note: All."SP.12_Incremento"in prot. 696567 del 26/06/2023.

1.8. ANALISI DEL COMPUTO METRICO

Sulla base dell'Art. 4 Commi 2 e 3 lettera c) dell'Ordinanza del Commissario Straordinario al Sisma 2016 n. 62 registrata il 7 agosto 2018 al n. 1610, l'esame istruttorio tecnico è stato eseguito su un campione delle voci (almeno una voce per ognuna delle macrocategorie) dell'elenco prezzi unitario corrispondenti ad un minimo del 10% delle lavorazioni contenute nel computo metrico, prendendo in esame le voci più significative in termini di valore economico e/o a quelle più significative per la rilevanza tecnica/tecnologica della lavorazione con priorità per i nuovi prezzi, verificando la congruenza delle computazioni con le lavorazioni previste in progetto, nonché la loro corretta attribuzione nelle macro voci previste dalla normativa.

Calcolo	dimensione	campione	minimo

Totale n. lavorazioni EP:	24
n. lavorazioni campione:	2,4
Importo totale controllo:	14.042,82€
Importo totale CME:	24.046,40€
Peso del campione su totale CME:	58%

Distribuzione campione

Macrocategorie	Valore economico	peso	n. campioni
Indagini e prove	0	0%	0
Opere provvisionali	0	0%	0
Opere sulle strutture	16.455,85€	68%	2
Finiture parti comuni	- €	0%	0
Finiture interne	7.590,55€	32%	1
Totale	24.046,40€	100%	3

Analisi computo metrico

n. ord.	macrocategoria	tipo voce	ID lavorazioni CME	voce EP	importo
n. oru.	macrocategoria	tipo voce	ID Idvorazioni Civie	VOCE EP	richiesto
1	opere sulle strutture	campione	1	F01001.a	2875,32
2	opere sulle strutture	campione	12	A05003.e	4336,40
3	opere sulle strutture	campione	19	A05014	3005,70
4	finiture interne	campione	25	A23003	3825,40
5	finiture interne	campione	26	A23011.c	2′306,38
					14.042.82 €

Note: Successivamente ad una richiesta informale da parte di questo ufficio del 01/08/2023, il professionista con nota prot. 868865 del 02/08/2023 integra una relazione esplicativa per il chiarimento delle voci selezionate a controllo ed il computo metrico aggiornato allineato con l'RCR e file cup.

Area Ricostruzione privata e Controllo amministrativo - contabile

1.9. CONTRIBUTO CONCEDIBILE

Si riporta tabella concessione (All. "AL.02_CM.03.b_mude_istruttoria_230607" al Prot. 803863 del 19/07/2023) desunta dal foglio di calcolo (firmato digitalmente dal tecnico incaricato) con le deroghe motivate indicate all'ALL. 1 Semplificazione, con la quale il Professionista ha certificato l'ammontare del contributo concedibile ai sensi dell'art. 4 c. 1 lett. c) della O.C. 100/2020:

	RICHIESTA	RICHIESTA	AMMESSE	NON AMMESSE	AMMESSE		NON AMMESSE	TOTALE ACCOLLO			IVA SE NON	CONTRIBUTO	ANTICIPO DA	ASSICURAZIONE	ACCOLLO	ACCOLLO	
	AL LORDO	AL NETTO	ISTRUTTORIA	ISTRUTTORIA	AL LORDO		IONALE CONVENZIONALE		ASSICURAZIONE		IVA RECUPERABILE		RESTITUIRE	IVA INCLUSA	DA RICHIESTA	DA ISTRUTTORIA	١
	DI CASSA	DI CASSA			DI CASSA			0% PRO-RATA RECUPERABILE					IVA INCLUSA IVA INCLUSA				
TOTALE OPERE	b	С	d	e = c-d	f	g = min [a,f]	h = f-g	i=b-g	j	k = g-j	1 m = k*1	n = k + m	0	р	q	r	
	€ 24.046,40	€ 24.046,40 € 0.00	€ 24.046,40	€ 0,00	€ 24.046,40 € 0.00	€ 24.046,40	€ 0,00	€0,00	€ 0,00 € 0.00	€ 24.046,40 € 0.00	€ 2.404,65 € 0.00	€ 26.451,05 € 0.00	€0,00		-€ 0,01		
Occupazione suolo pubblico	€ 0,00	,	€0,00	€ 0,00	,	€ 0,00	€0,00	€ 0,00		,	,	,	€ 0,00		€ 0,00	,	
Indagini e prove 1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00	€ 0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00		
Indagini e prove 2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€0,00	€ 0,00	€0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00		€0,00		-
Indagini e prove 3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00	€ 0,00	€0,00	€ 0,00	€0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		
Pronto Intervento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00	€ 0,00	€0,00	€ 0,00	€0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		
Opere sulle strutture	€ 16.455,85	€ 16.455,85	€ 16.455,85	€ 0,00	€ 16.455,85	€ 16.455,85	€ 0,00	€0,00	€0,00	€ 16.455,85		€ 18.101,44	€ 0,00		€ 0,00		
Finiture parti comuni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		-
Finiture interne	€ 7.590,55	€ 7.590,55	€ 7.590,55	€ 0,00	€ 7.590,55	€ 7.590,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.590,55	€ 759,06	€ 8.349,61	€ 0,00	,	€ 0,00	,	
Demolizioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		
Acquisto Terreni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00	€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00		-
Oneri fiscali Acquisto Terreni	€0,00	€ 0,00	€0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	,	
Compilazione scheda AeDES 1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00	€ 0,00	€0,00	€ 0,00	€0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		-
Compilazione scheda AeDES 2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00	€ 0,00	€0,00	€ 0,00	€0,00	€ 0,00		€0,00			€ 0,00		
Compilazione scheda AeDES 3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€0,00			€ 0,00		-
Progetto Architettonico	€ 3.556,80	€ 3.420,00	€ 3.420,00	€ 0,00	€ 3.556,80	€ 3.556,80	€0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.556,80		€ 4.339,30	€ 0,00		€ 0,00	,	
Progetto Strutture	€ 0,00	€0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€0,00	€ 0,00		€ 0,00		
Progetto impianti elettrici	€0,00	€0,00	€0,00	€ 0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€0,00			€ 0,00		-
Progetto impianti termici	€0,00	€0,00	€0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00		€ 0,00	,		€ 0,00		
Progettazioni specialistiche 1	€ 0,00	€0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00		€0,00		
Progettazioni specialistiche 2	€0,00	€0,00	€0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		-
Sicurezza Progettazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		-
Sicurezza Esecuzione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0% € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Direzione Lavori architettonici	€ 2.683,20	€ 2.580,00	€ 2.460,00	€ 120,00	€ 2.558,40	€ 2.558,40	€ 0,00	€ 124,80	€ 0,00	€ 2.558,40		€ 3.121,25	€ 0,00	,	€ 152,25		-
Direzione Lavori strutturali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0% € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00)
Contabilita lavori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0% € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00)
Collaudo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0% € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00)
Certificazione energetica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0% € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00)
Relazione geologica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00	€ 0,00	€ 0,00	0% € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00)
Altre prestazioni specialistiche 1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0% € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00	€0,00)
Altre prestazioni specialistiche 2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0% € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00	o
Altre prestazioni specialistiche 3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0% € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00)
Amministratore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0% € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00	€0,00)
TALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	€ 6.240,00	€ 6.000,00	€ 5.880,00	€ 120,00	€ 6.115,20	€ 6.115,20	€ 0,00	€ 124,80	€ 0,00	€ 6.115,20	€ 1.345,35	€ 7.460,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 152,25	€ 152,25	somma 1
TOTALE GENERALE	€ 30.286,40	€ 30.046,40	€ 29.926,40	€ 120,00	€ 30.161,60	€ 30.161,60	€ 0,00	€ 124,80	€ 0,00	€ 30.161,60	€ 3.750,00	€ 33.911,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 152,24	€ 152,25	5
CONVENZIONALE (a)	€ 33.982,08																
sso d'asta già applicato sulle opere	0,00%																
REFRESH																	
AGLIO COSTI E CONTRIBUTI PER UNITA IMP	MOBILIARE																
UNITA COM% INT% US% MOBILIARE	RICHIESTO P. COMUNI	RICHIESTO P. INTERNE	ISTRUTTORIA P. COMUNI	ISTRUTTORIA P. INTERNE	AMMESSO P. COMUNI	AMMESSO P. INTERNE	AMMESSO TOTALE	COSTO PARAMETRICO	CONTRIBUTO P. COMUNI	CONTRIBUTO P. INTERNE	IVA SUL CONTRIBUTO	ASSICURAZIONE IVA INCLUSA	CONTRIBUTO P. COMUNI IVA	CONTRIBUTO P. INTERNE IVA	ACCOLLO IVA INCLUSA		
1 100% 100% 100%	€ 22.695,85	€ 7.590,55	€ 22.695,85	€ 7.590,55	€ 22.571,05	€ 7.590,55	€ 30.161,60	€ 33.982,08	€ 22.571,05	€ 7.590,55	€ 3.749,98	€ 0,00	€ 25.561,98	€ 8.349,61	€ 152,26		
TOTALE 100%	€ 22.695,85	€ 7.590,55	€ 22.695,85	€ 7.590,55	€ 22.571,05	€ 7.590,55	€ 30.161,60	€ 33.982,08	€ 22.571,05	€ 7.590,55	€ 3.749,98	€ 0,00	€ 25.561,98	€ 8.349,61	€ 152,26		
TOTALE 100%	€30.28		€30.28		€30.1				€30.10					11,58			

1.10. CONCLUSIONI

L'istanza contenente la richiesta di contributo per la ricostruzione è stata analizzata secondo i criteri definiti dall'art. 10 dell'Ordinanza 100.

In esito alle verifiche condotte si ritiene l'istanza AMMISSIBILE.

L'importo del contributo concesso al netto dell'eventuale ribasso, certificato dal professionista ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c) della O.C. 100/2020, è pari al Costo Convenzionale (CC) di € 33.911,60 (IVA inclusa se non recuperabile) come riportato nella tabella seguente:

Importo concesso IVA esclusa	IVA sull'importo concesso	Importo concesso IVA inclusa
		(se non recuperabile)
€ 30.161,60	€ 3.750,00	€ 33.911,60

Assicurazione IVA inclusa (se non recuperabile)	Importo a carico del committente IVA inclusa	Importo opere aggiuntive (Art. 16 Ord. 80/2019)
€ 0,00	€ 152,24	€ 0,00

Rieti, 10/08/2023

L'Istruttore f.to Veronica Petrangeli

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DI EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO AD OC N.4/2016 (Andeloro Carmelo - Posta Località Laculo snc - FG: 44 MAP: 13)

RICHIEDENTE

TIPO	Comunione	Interni separati: N
NOME/DENOMINAZIONE	Andeloro Carmelo	NDLCML49M27A552G
RAPPRESENTATO DA	se stesso	
C/O PROFESSIONISTA	TARQUINI ANDREA	TRQNDR71H18H282Y
	andrea.tarquini@ingpec.eu	
INDIRIZZO	Posta Località Laculo snc	
IDENTIFICATIVI CATASTALI	FG: 44 MAP: 13	
DATI IMPRESA		
BANCA CONVENZIONATA	INTESA SANPAOLO	
PEC ISTITUTO DI CREDITO	plafond sisma centroitalia.drlss@pec.intesasanpaolo.com	

PROTOCOLLI FASCICOLO

MUDE RICHIESTA	1205705700002729172023		
CUP	C83E23000180008	INTERVENTO	Rafforzamento
CIG	NON RICHIESTO	LIVELLO OPERATIVO	LO
MUDE SAL ZERO	NON EFFETTUATO	ORD. 100	VERO - ART. 12-BIS COMN
MUDE I SAL	NON EFFETTUATO	PROTOCOLLO	Numero / Anno
MUDE II SAL	NON EFFETTUATO		
MUDE III SAL	NON EFFETTUATO		
MUDE SALDO	NON EFFETTUATO		

TABELLA A

	ALLOCAZIONE DEL CONTRIBUTO PER BENEFICIARIO									
UI	PERSONA FISICA / GIURIDICA	CF / PIVA	UI%	US%	COSTO INTERVENTO	ASSICURAZIONE	ACCOLLO	CONTRIBUTO	TIPO	
1	ANDELORO CARMELO	NDLCML49M27A552G	25%	100%	€ 8.515,96	€ 0,00	€ 38,06	€ 8.477,90	Privata	
1	ANGELINI SERGIO	NGLSRG51B20H501V	25%	100%	€ 8.515,96	€ 0,00	€ 38,06	€ 8.477,90	Privata	
1	ANGELINI VIRGINIA	NGLVGN57L42H501C	25%	100%	€ 8.515,96	€ 0,00	€ 38,06	€ 8.477,90	Privata	
1	PORRI LUCIA	PRRLCU57M43H501D	25%	100%	€ 8.515,96	€ 0,00	€ 38,06	€ 8.477,90	Privata	
		•	TOTALE	100%	€ 34.063,84	€ 0,00	€ 152,24	€ 33.911,60		

TABELLA B - MUDE (QUADRO RIEPILOGATIVO)

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO	PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE
IMPORTO AMMESSO	€ 34.063,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.063,84
QUOTA A CARICO TOTALE (*)	€ 152,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 152,24
DI CUI COPERTA DA ASSICURAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DI CUI DA RIMBORSARE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO	€ 33.911,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.911,60

DESTINAZIONE PAGAMENTI PER RUOLO

	NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE	CONTO DEDICATO	PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE
IMPR	MARINACCI DOMENICO	IT63B0306914603100000009098	€ 26.451,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.451,05
PROG	ANDREA TARQUINI (TARQUINI ANDREA)	IT94Q0306914601100000047065	€ 4.339,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.339,30
DLAV	ANDREA TARQUINI (TARQUINI ANDREA)	IT94Q0306914601100000047065	€ 3.121,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.121,25
		€ 33.911,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.911,60	

ANTICIPATO DA RESTITUIRE AL SAL ZERO	0%	50%	0%	50%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PAGAMENTI PIANIFICATI	LAVORI	PROVE	IMPR	PROG	PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE
SAL ZERO	0%	100%	30%	80%	€ 11.406,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.406,76
SAL INIZIALE	50%	0%	50%	10%	€ 15.220,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.220,08
SAL INTERMEDIO 1	0%	0%	0%	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SAL INTERMEDIO 2	0%	0%	0%	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SALDO	50%	0%	20%	10%	€ 7.284,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.284,76
SAL STRAORDINARIO	0%	0%	0%	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	100%	100%	100%	100%	€ 33.911,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.911,60

TABELLA A-BIS DETTAGLIO DEGLI ACCOLLI O CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER LE PARTI COMUNI DA VERSARE AL CONDOMINIO

UI	PERSONA FISICA / GIURIDICA	CF / PIVA	UI%	US%	CONTRIBUTO	ACCOLLO	ASSICURAZIONE	COR
1	ANDELORO CARMELO	NDLCML49M27A552G	25%	100%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0
1	ANGELINI SERGIO	NGLSRG51B20H501V	25%	100%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0
1	ANGELINI VIRGINIA	NGLVGN57L42H501C	25%	100%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0
1	PORRI LUCIA	PRRLCU57M43H501D	25%	100%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0

TOTALE	100%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

	TABELLA B-BIS								
	PAGAMENTI ANTICIPATI E RESIDUI DA SALDARE								
	NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE	CONTO DEDICATO	ANTICIPATO	RESIDUO SAL-ZERO	RESIDUO SAL SUCC	TOTALE			
IMPR	MARINACCI DOMENICO	IT63B0306914603100000009098	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.451,05	€ 26.451,05			
PROG	ANDREA TARQUINI (TARQUINI ANDREA)	IT94Q0306914601100000047065	€ 0,00	€ 3.471,44	€ 867,86	€ 4.339,30			
DLAV	ANDREA TARQUINI (TARQUINI ANDREA)	IT94Q0306914601100000047065	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.121,25	€ 3.121,25			
		TOTALE	€ 0,00	€ 3.471,44	€ 30.440,16	€ 33.911,60			

