Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio

Direzione: DIREZIONE



Area: RICOSTRUZIONE PRIVATA E CONTROLLI AMMINISTRATIVO-CONTABILI

DECRETO DIRIGENZIALE (con firma digitale)

N.	A01097	del	26/05/2021	Proposta n.	1134	del	21/05/2021
----	--------	-----	------------	-------------	------	-----	------------

Oggetto:

Autorizzazione alla realizzazione degli interventi di Riparazione con rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione - determinazione del contributo in favore di Capitani Leonardo in qualità di Amministratore condominio registrato "Condominio Iacorossi" CF 90086050573, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito in Frazione Sant' Angelo nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio Fg. 41 particella 232 sub 4 e 5 IMPORTO CONCESSO € 35.358,84 - (Rif. ID 7125).

Proponente:

	0	
Estensore	VARRONE MARIA IDA	firma elettronica
Responsabile del procedimento	FESTUCCIA ELEONORA	firma elettronica
Responsabile dell' Area	F. PERRONE	firma elettronica
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	firma digitale

Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

IL DIRETTORE AD INTERIM DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

Oggetto: Autorizzazione alla realizzazione degli interventi di Riparazione con rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione – determinazione del contributo in favore di Capitani Leonardo in qualità di Amministratore condominio registrato "Condominio Iacorossi" CF 90086050573, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito in Frazione Sant' Angelo nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio Fg. 41 particella 232 sub 4 e 5 IMPORTO CONCESSO € 35.358,84 - (Rif. ID 7125).

	ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONC	ESSIONE	
DICHIECTA DI CONTRIDI ITO DED DIDAI	RAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE di EDIFICIO AD USO ABITA	ATIVO CON DIFERIMENTO ALLA OPDINA	NZA COMMISSADIALE N. 4/201
RICHIESTA DI CONTRIBOTO PER RIPAT	(CONDOMINIO IACOROSSI - LEONESSA frazione sant'ang		NZA COMMISSARIALE N.4/20
RICHIEDENTE	(conservation and and and		
IPO	Condominio registrato	Intern	ni separati: S
IOME/DENOMINAZIONE	CONDOMINIO IACOROSSI	90086	050573
APPRESENTATO DA	CAPITANI LEONARDO	CPTLRD96	C30H282N
/O PROFESSIONISTA	COPPARI PIERLUIGI	CPPPLG80	L31H282V
	pierluigi.coppari@geopec.it		
NDIRIZZO	LEONESSA frazione sant'angelo 0		
DENTIFICATIVI CATASTALI	FG: 41 MAP: 232		
ATI IMPRESA		4 10	
ANCA CONVENZIONATA	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		
EC ISTITUTO DI CREDITO	sisma2016@pec.bancodesio.it		
ROTOCOLLI FASCICOLO			
IUDE RICHIESTA	1205703300000159632021		
UP	C28I21000550001		
IG	NON RICHIESTO	INTERVENTO	Rafforzamento
/IUDE SAL ZERO	NON EFFETTUATO	LIVELLO OPERATIVO	LO
/IUDE I SAL	NON EFFETTUATO	PROTOCOLLO	Numero / Anno
NUDE II SAL	NON EFFETTUATO		
/IUDE III SAL	NON EFFETTUATO		
MUDE SALDO	NON EFFETTUATO		

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria";

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTO l'articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n V00009 del 11 luglio 2018 concernente: "Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. WANDA D'ERCOLE, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del suolo";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 26 febbraio 2019, n. V00003 "Proroga incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del suolo;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma n. V00007 del 28 giugno 2019 a seguito della deliberazione della Giunta regionale del Lazio n.394 del 20 giugno 2019 in merito alla proroga dell'incarico ad interim, all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del suolo, fino al 31 dicembre 2020;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma n. V00005 a del 29/12/2020 con il quale , a seguito del nullaosta della Giunta regionale espresso con D.G.R. n. 1025 del 22/12/2020 l'incarico di Direttore dell' Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ad interim all' Ing. Wanda D'Ercole è stato prorogato fino alla scadenza per il termine della gestione straordinaria di cui all' art 1, comma del Decreto legge n. 189/2016;

Premesso che:

- l'articolo 2 comma 2 del I Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, dispone che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme sull'ordinamento europeo;
- l'articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i vice commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;
- l'articolo 12 del Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 229/2016 dispone "Il vice commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili";
- con le ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016 e n.8 del 14 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario, ha disciplinato l'iter procedimentale per l'avvio degli interventi di riparazione immediata di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici, temporaneamente inagibili, nonché le modalità di determinazione del contributo erogabile per la realizzazione degli interventi medesimi;

CONSIDERATO CHE:

- in conformità a quanto previsto dalle citate ordinanze, è stata presentata dal professionista incaricato, per conto di *Capitani Leonardo*, residente in VIA DELLA GIOVENTÙ 8 02020 COLLE DI TORA (RI) C.F. CPTLRD96C30H282N, in qualità di Amministratore condominio registrato "Condominio lacorossi" CF 90086050573, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito Frazione Sant' Angelo nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio Fg. 41 particella 232 sub 4 e 5 -(rif ID 7125), a mezzo della piattaforma

informatica operante sul sito istituzionale del commissario straordinario (MUDE), in data **25/11/2020** con nota prot. **1030562** istanza relativa all'edificio in oggetto indicato;

sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per accedere al contributo finalizzato agli interventi di Ripristino con miglioramento sismico;

l'ammontare della spesa trova copertura nei fondi stanziati dall'articolo 5 comma 3 del Decreto Legge 189/2016, in cui si dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 del medesimo articolo sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato;

all'esito del lavoro istruttorio, redatto in data 09/04/2019, si individua il contributo concedibile, con le modalità previste dalle citate Ordinanze, in € 35.358,84 (trentacinquemilatrecentocinquantotto/84) IVA inclusa se non recuperabile, come più specificamente riportato nella citata relazione tecnica parte integrante al presente provvedimento;

PRESO ATTO CHE:

Sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalle citate Ordinanza n. 4 del 16 novembre 2016 e n.8 del 14 dicembre 2016 per accedere al contributo finalizzato agli interventi di riparazione e rafforzamento locale, così come emerge dall'esito istruttorio, al quale si rinvia per ogni elemento di dettaglio, in allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrale e sostanziale;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

l'ammontare della spesa trova copertura nei fondi stanziati dall'articolo 5 comma 3 del Decreto Legge 189/2016, in cui si dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 del medesimo articolo sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato;

All'esito del lavoro istruttorio, si individua il contributo concedibile, con le modalità previste dall'art. 2 della citata Ordinanza n.8/2016, secondo i parametri indicati nell'allegato 1 della medesima ordinanza, in € 35.358,84 (trentacinquemilatrecentocinquantotto/84) IVA inclusa se non recuperabile, come più specificamente riportato nella citata relazione tecnica parte integrante al presente provvedimento;

DECRETA

Di determinare il contributo concedibile per gli interventi relativi lavori di riparazione con rafforzamento locale in favore di *Capitani Leonardo, residente in VIA DELLA GIOVENTÙ 8 02020 COLLE DI TORA (RI) C.F. CPTLRD96C30H282N, in qualità di Amministratore condominio registrato "Condominio Iacorossi" CF 90086050573, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito Frazione Sant' Angelo nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio Fg. 41 particella 232 sub 4 e 5 (rif ID 7125)* in € 35.358,84 (trentacinquemilatrecentocinquantotto/84) IVA inclusa se non recuperabile;

l'importo di € 35.358,84 (trentacinquemilatrecentocinquantotto/84) IVA inclusa se non recuperabile sarà liquidato con successivi provvedimenti, tramite le procedure previste dai commi 3 e 4 dell'art.5 del decreto legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm., con i quali verrà dato mandato all'istituto di credito prescelto dal richiedente a provvedere all'erogazione del contributo medesimo in coerenza con le modalità disciplinate dall'art. 7 dell'Ordinanza n.8/2016 del Commissario straordinario.

Il presente provvedimento è trasmesso al Comune territorialmente competente per le necessarie verifiche di competenza; viene, altresì trasmesso al soggetto interessato, ed all'istituto bancario da questi individuato ai fini dell'attivazione delle procedure previste dai commi 3 e 4 dell'art.5 del decreto legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm.

Il Direttore ad interim dell'Ufficio speciale ricostruzione Lazio F.to Ing. Wanda D'Ercole



ESITO ISTRUTTORIO

Procedura Semplificata

☑ DL 189/2016 art. 12-bis c.1 (SCIA completa)

☐ **DL 189/2016 art. 12-bis c.1- bis** (SCIA parziale)

Costo convenzionale al netto di Iva: € 33.240,00 (< limiti previsti da art. 3 Ord. 100/2020)

PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL'ORDINANZA N. 4 e 8 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL SISMA 2016

Dati generali

Provincia

Comune

Frazione

Rieti

Leonessa

Sant' Angelo

Capitani Leonardo

In qualità di Amministratore condominio registrato

"Condominio Iacorossi" CF 90086050573

Dati Catastali Fg. 41 particella 232 sub 4 e 5

Dati identificativi dell'istanza

MUDE

Numero istanza	Tipo istanza 👳	Intestatario 🌩	Indirizzo 🖨	Comune	Data ricezione	Stato •	Data state
12-057033- 0000012237- 2020	Richiesta di Contributo alla Ricostruzione Centro Italia (Ord. Commissariale n. 4 del 17/11/2016) - Residenziale L0	CAPITANI LEONARDO	frazione sant'angelo	LEONESSA	22/11/2020 07:55:38	REGISTRATA DA PA	25/11/2020
12-057033- 0000013803- 2021	Richiesta di Contributo alla Ricostruzione Centro Italia (Ord. Commissariale n. 4 del 17/11/2016) - Residenziale L0 - variante	CAPITANI LEONARDO	frazione sant'angelo	LEONESSA	14/01/2021 14:57:20	REGISTRATA DA PA	14/01/2021
12-057033- 0000015001- 2021	Integrazione documentale Contributo alla Ricostruzione Centro Italia	CAPITANI LEONARDO	frazione sant'angelo	LEONESSA	03/03/2021 17:20:05	REGISTRATA DA PA	04/03/2021
12-057033- 0000015963- 2021	Richiesta di Contributo alla Ricostruzione Centro Italia (Ord. Commissariale n. 4 del 17/11/2016) - Residenziale L0 - variante	CAPITANI LEONARDO	frazione sant'angelo	LEONESSA	20/04/2021 10:25:20	REGISTRATA DA PA	20/04/2021
12-057033- 0000015974- 2021	Integrazione documentale Contributo alla Ricostruzione Centro Italia	CAPITANI LEONARDO	frazione sant'angelo	LEONESSA	20/04/2021 13:09:53	REGISTRATA DA PA	20/04/2021
12-057033- 0000016026- 2021	Integrazione documentale Contributo alla Ricostruzione Centro Italia	CAPITANI LEONARDO	frazione sant'angelo	LEONESSA	22/04/2021 08:33:09	REGISTRATA DA PA	22/04/2021
12-057033- 0000016045- 2021	Integrazione documentale Contributo alla Ricostruzione Centro Italia	CAPITANI LEONARDO	frazione sant'angelo	LEONESSA	23/04/2021 08:19:30	REGISTRATA DA PA	23/04/2021
12-057033- 0000016287- 2021	Integrazione documentale Contributo alla Ricostruzione Centro Italia	CAPITANI LEONARDO	frazione sant'angelo	LEONESSA	05/05/2021 11:13:04	REGISTRATA DA PA	05/05/2021
12-057033- 0000016333- 2021	Integrazione documentale Contributo alla Ricostruzione Centro Italia	CAPITANI LEONARDO	frazione sant'angelo	LEONESSA	06/05/2021 16:36:59	REGISTRATA DA PA	07/05/2021

USR

ID Istanza: 7125

Protocollo: 1030562 del 25/11/2020 - Variante: 34544 del 14/01/2021- Integrazioni: 199893 del 04/03/2021 - 352975 del 20/04/2021 - 354632 del 20/04/2021- 361383 del 22/04/2021 - 365203 del 23/04/2021- 408572 del 07/05/2021

Istruttore: Eleonora Festuccia

Richiesta anticipo Spese Tecn. (Ord. 94/2020)

Sì □ no ⋈

Verifica a campione (art. 12 c. 1 Ord. 100/2020)

Sì □ no ⋈

Tipologia di intervento:	Riparazione con rafforzamento locale	\boxtimes
Destinazione e tipologia edificio:	Residenziale	\boxtimes
Natura giuridica della titolarità del contributo:	Condominio registrato	\boxtimes

1. CONTROLLO DI AMMISSIBILITÀ

1.1. VERIFICA DATI EDIFICIO

Su aggregato	Tipo intervento										
N° unità strutturali: D GIS edificio/i	Su edificio singolo ⊠	Intervento unitario	Su aggregato □								
N° unità immobiliari (RCR) La Scheda Aedes (ID n. 1197- Ordinanza 10-rilievi di agibilità post sismica prot .n. 392665 del sì □ no ⊠ 29/07/2017 con esito E/F) è coerente con unità strutturale di progetto Note: con perizia asseverato redatta ai sensi dell'art. 14 ord. 80 il tecnico assevera che erroneamente nella scheda Aedes nel quadro "mappa dell'aggregato strutturale con identificazione dell'edificio" è stata messa in risolto solo una prorinone delle porticella catastale n.232 del foglio n.7, l'incoerenza nell'individuazione dell'unità strutturale deriva dal fatto che l'unità immobiliare era censita solo con la particella n.232 per questo al momento della realizzazione della Scheda Aedes, non avendo fatto il rilievo architettonico, ho messo in evidenza solo la 232. Durante la restituzione del di desgno architettonico facendo una sovrapposizione con il catostale è emerso che tale unità strutturale si estendeva anche sulla particella 229. È stata fatta una variazione catastale per il corretto censimento dell'u.i.u. presso l'agenzia dell'entrate. L'unità struttura ricomprende le particelle catostali n.232 e n.229 entrambe sub.n.4 e n.5. E stata richiesta l'applicazione dell'Art.14 della O.C. 80/2019 (proposta diversa identificazione unità strutturali) All. ATTO03 DEL 22/03/2021 E stata richiesta l'applicazione dell'Art.16 della O.C. 80/2019 (interventi realizzati con concorso di ulteriori risorse finanziarile aggiuntive) Note: L'immobile à ubicato in zona rossa o zona perimetrata Note: L'unità immobiliari indicate in RCR rappresentano la superficie dell'intero edificio sì ☑ no ☑ Note: L'unità immobiliari indicate in RCR sono coerenti con i dati catastali sì ☑ no ☑ Note: L'unità immobiliari indicate in RCR sono coerenti con i dati catastali sì ☑ no ☑ Note: Si Ino ☑ Note: Si Ono presenti pertinenze esterne e il legame fra l'edificio principale e la/e pertinenza/e è stato si □ no ☑ All. ATTO01 ATTO03 ATTO07 DEL 20/04/2021 Esistono elementi di incertezza sulla certificazione di utilizzabilit		N° unità strutturali:									
N° unità immobiliari (RCR) La Scheda Aedes (ID n. 1197- Ordinanza 10-rilievi di agibilità post sismica prot .n. 392665 del sì □ no ⊠ 29/07/2017 con esito E/F) è coerente con unità strutturale di progetto Note: con perizia asseverato redatta ai sensi dell'art. 14 ord. 80 il tecnico assevera che erroneamente nella scheda Aedes nel quadro "mappa dell'aggregato strutturale con identificazione dell'edificio" è stata messa in risolto solo una prorinone delle porticella catastale n.232 del foglio n.7, l'incoerenza nell'individuazione dell'unità strutturale deriva dal fatto che l'unità immobiliare era censita solo con la particella n.232 per questo al momento della realizzazione della Scheda Aedes, non avendo fatto il rilievo architettonico, ho messo in evidenza solo la 232. Durante la restituzione del di desgno architettonico facendo una sovrapposizione con il catostale è emerso che tale unità strutturale si estendeva anche sulla particella 229. È stata fatta una variazione catastale per il corretto censimento dell'u.i.u. presso l'agenzia dell'entrate. L'unità struttura ricomprende le particelle catostali n.232 e n.229 entrambe sub.n.4 e n.5. E stata richiesta l'applicazione dell'Art.14 della O.C. 80/2019 (proposta diversa identificazione unità strutturali) All. ATTO03 DEL 22/03/2021 E stata richiesta l'applicazione dell'Art.16 della O.C. 80/2019 (interventi realizzati con concorso di ulteriori risorse finanziarile aggiuntive) Note: L'immobile à ubicato in zona rossa o zona perimetrata Note: L'unità immobiliari indicate in RCR rappresentano la superficie dell'intero edificio sì ☑ no ☑ Note: L'unità immobiliari indicate in RCR sono coerenti con i dati catastali sì ☑ no ☑ Note: L'unità immobiliari indicate in RCR sono coerenti con i dati catastali sì ☑ no ☑ Note: Si Ino ☑ Note: Si Ono presenti pertinenze esterne e il legame fra l'edificio principale e la/e pertinenza/e è stato si □ no ☑ All. ATTO01 ATTO03 ATTO07 DEL 20/04/2021 Esistono elementi di incertezza sulla certificazione di utilizzabilit	ID GIS edificio/i										
La Scheda Aedes (ID n. 1197- Ordinanza 10-rilievi di agibilità post sismica prot .n. 392665 del si □ no ⊠ 295/07/2017 con esito E/F) è coerente con unità strutturale di progetto Note: con perizia asseverata redatta ai sensi dell'art. 14 ord. 80 il tecnico assevera che erroneamente nella scheda Aedes nel quadro "mappa dell'oggregoto strutturale con identificazione dell'edificio" è stata messa in risoluto solo una prazione dalla particella catastale n. 232 del faglio n. 7, l'incoerenza nell'individuazione dell'unità strutturale deriva dal fatto che l'unità immobiliare era censita solo con la particella n. 232 per questo al momento della realizzazione della Schedo Aedes, non avendo fatto il rilievo architettonico, ho messo in evidenza solo la 232. Durante la restituzione del dissegna architettonico facendo una sovrapposizione con il catastale è emerso che tale unità strutturale si estendeva anche sulla particella 229. È stata fatta una variazione catastale per il corretto censimento dell'u.l.u. presso l'agenzia dell'entrate. L'unità struttura ricomprende le particelle catastali n. 232 e n. 229 entrambe sub.n. 4 e n. 5. E stata richiesta l'applicazione dell'Art. 14 della O. C. 80/2019 E stata richiesta l'applicazione dell'Art. 16 della O. C. 80/2019 E stata richiesta l'applicazione dell'Art. 16 della O. C. 80/2019 E stata richiesta l'applicazione dell'Art. 16 della O. C. 80/2019 Sì □ no □ Note: Ordinanza di inagibilità (n. 211 del 11/05/2018) Note: Le unità immobiliari indicate in RCR rappresentano la superficie dell'intero edificio Note: Le unità immobiliari indicate in RCR sono coerenti con i dati catastali Note: L'utilizzabilità al 24/08/2016 è stata autocertificata All. ATTOOJ ATTOOJ ATTOOJ PEL 20/04/2021 Esistono elementi di incertezza sulla certificazione di utilizzabilità Sì □ no □ Note: C'utilizzabilità al 24/08/2016 è stata autocertificata All. ATTOOJ ATTOOJ ATTOOJ PEL 20/04/2021 Si □ no □ All. ATTOOJ ATTOOJ PEL 20/04/2021 Si □ no □ All. ATTOOJ ATTOOJ PEL 20/04/2021 Si □ no □ All. A	15 dis camelo, i										
29/07/2017 con esito E/F) è coerente con unità strutturale di progetto Note: con perizia asseverata redatta ai sensi dell'art. 14 ord. 80 il tecnico assevera che erroneamente nella scheda Aedes nel quadro "mappa dell'aggregatos trutturale con identificazione dell'edificio" è stata messa in risalto solo una porzione della particella catastale n.232 del foglio n.7, l'incoerenza nell'individuazione dell'unità strutturale deriva dal fatto che l'unità immobiliare era censita solo con la particella n.232 per questo al mamento della realizzazione della Scheda Aedes, non avendo fatto il rillievo architettonico, ho messo in evidenza solo la 232. Durante la restituzione del disegno architettonico facendo una sovrapposizione con il catastale è emerso che tale unità strutturale si estendeva anche sulla particella 229. È stato fatta una variazione catastale per il corretto censimento dell'ui.u. presso l'agenzia dell'entrate. L'unità strutturale ricomprende le particelle catastali n.232 e n.229 entrambe sub.n.4 e n.5. È stata richiesta l'applicazione dell'Art.14 della O.C. 80/2019 Groposta diversa identificazione unità strutturali) All. ATT003 DEL 22/03/2021 È stata richiesta l'applicazione dell'Art.16 della O.C. 80/2019 (Interventi realizzati con concorso di ulteriori risorse finanziarie aggiuntive) Note: L'unità immobiliari indicate in RCR rappresentano la superficie dell'intero edificio si □ no □ Note: Le unità immobiliari indicate in RCR rappresentano la superficie dell'intero edificio si □ no □ Note: L'utilizzabilità al 24/08/2016 è stata autocertificata All. ATT003 ATT003 ATT003 ATT007 DEL 20/04/2021 Esistono elementi di incertezza sulla certificazione di utilizzabilità si □ no □ Note: C'utilizzabilità al 24/08/2016 è stata autocertificato di utilizzabilità si □ no □ Note: Cono presenti pertinenze esterne e il legame fra l'edificio principale e la/e pertinenza/e è stato si □ no □ Note: C'utilizzabilità al 24/08/2016 è stata autocertificazione di utilizzabilità si □ no □ Note: Cono presenti	N° unità immobiliari (RCR)	1									
E stata richiesta l'applicazione dell'Art.14 della O.C. 80/2019 sì	29/07/2017 con esito E/F) è coerente con unità strutturale di progetto Note: con perizia asseverata redatta ai sensi dell'art. 14 ord. 80 il tecnico assevera che erroneamente nella scheda Aedes nel quadro "mappa dell'aggregato strutturale con identificazione dell'edificio" è stata messa in risalto solo una porzione della particella catastale n.232 del foglio n.7, l'incoerenza nell'individuazione dell'unità strutturale deriva dal fatto che l'unità immobiliare era censita solo con la particella n.232 per questo al momento della realizzazione della Scheda Aedes, non avendo fatto il rilievo architettonico, ho messo in evidenza solo la 232. Durante la restituzione del disegno architettonico facendo una sovrapposizione con il catastale è emerso che tale unità strutturale si estendeva anche sulla particella 229. È stata fatta una variazione catastale per il corretto censimento dell'u.i.u. presso l'agenzia dell'entrate.										
E stata richiesta l'applicazione dell'Art.16 della O.C. 80/2019 sì no (Interventi realizzati con concorso di ulteriori risorse finanziarie aggiuntive) Note: Ordinanza di inagibilità (n. 211 del 11/05/2018) sì no Note: L'immobile è ubicato in zona rossa o zona perimetrata sì no Note: Le unità immobiliari indicate in RCR rappresentano la superficie dell'intero edificio sì no Note: Le unità immobiliari indicate in RCR sono coerenti con i dati catastali sì no Note: Le unità immobiliari indicate in RCR sono coerenti con i dati catastali sì no Note: Il nesso di causalità con gli eventi sismici del 2016-17 è stato asseverato sì no Note: L'utilizzabilità al 24/08/2016 è stata autocertificata sì no Note: L'utilizzabilità al 24/08/2016 è stata autocertificata sì no Note: Esistono elementi di incertezza sulla certificazione di utilizzabilità sì no Note: Sono presenti pertinenze esterne e il legame fra l'edificio principale e la/e pertinenza/e è stato sì no Note: Precedenti istanze collegate sì no Note: Precedenti istanze collegate sì No Note: Precedenti istanze collegate si Assentito dall'Ufficio con id: nnnn del gg/mm/aaaa al livello operativo LO Asseverato dal tecnico	È stata richiesta l'applicazione de (proposta diversa identificazione	ll'Art.14 della O.C. 80/2019 🦠	.0	sì ⊠ no □							
(interventi realizzati con concorso di ulteriori risorse finanziarie aggiuntive) Note: Ordinanza di inagibilità (n. 211 del 11/05/2018) Note: L'immobile è ubicato in zona rossa o zona perimetrata Note: Le unità immobiliari indicate in RCR rappresentano la superficie dell'intero edificio Note: Le unità immobiliari indicate in RCR sono coerenti con i dati catastali Note: Il nesso di causalità con gli eventi sismici del 2016-17 è stato asseverato Note: L'utilizzabilità al 24/08/2016 è stata autocertificata All. ATT001 ATT003 ATT007 DEL 20/04/2021 Esistono elementi di incertezza sulla certificazione di utilizzabilità Note: Note: Precedenti istanze collegate 1D 1197 del 29/07/2017 (Ordinanza 10-rilievi di agibilità post sismica) I danni rilevati ed adeguatamente descritti sono riconducibili Asseverato dal tecnico		ll'Art.16 della O.C. 80/2019		sì 🗆 no 🕅							
Note: Ordinanza di inagibilità (n. 211 del 11/05/2018)			aaiuntive)	31 🗆 110 🖂							
Note: L'immobile è ubicato in zona rossa o zona perimetrata Note: Le unità immobiliari indicate in RCR rappresentano la superficie dell'intero edificio Note: Le unità immobiliari indicate in RCR sono coerenti con i dati catastali Note: Le unità immobiliari indicate in RCR sono coerenti con i dati catastali Note: Il nesso di causalità con gli eventi sismici del 2016-17 è stato asseverato Note: L'utilizzabilità al 24/08/2016 è stata autocertificata All. ATTO01 ATTO03 ATTO07 DEL 20/04/2021 Esistono elementi di incertezza sulla certificazione di utilizzabilità Note: Sono presenti pertinenze esterne e il legame fra l'edificio principale e la/e pertinenza/e è stato sì □ no ⋈ adeguatamente spiegato Note: Precedenti istanze collegate Precedenti istanze collegate ID 1197 del 29/07/2017 (Ordinanza 10-rilievi di agibilità post sismica) I danni rilevati ed adeguatamente descritti sono riconducibili □ Assentito dall'Ufficio con id: nnnn del gg/mm/aaaa al livello operativo L0 Asseverato dal tecnico		4	,								
L'immobile è ubicato in zona rossa o zona perimetrata Note: Le unità immobiliari indicate in RCR rappresentano la superficie dell'intero edificio Note: Le unità immobiliari indicate in RCR sono coerenti con i dati catastali Note: Il nesso di causalità con gli eventi sismici del 2016-17 è stato asseverato Note: L'utilizzabilità al 24/08/2016 è stata autocertificata All. ATTO01 ATTO03 ATTO07 DEL 20/04/2021 Esistono elementi di incertezza sulla certificazione di utilizzabilità Note: Sono presenti pertinenze esterne e il legame fra l'edificio principale e la/e pertinenza/e è stato sì no sadeguatamente spiegato Note: Precedenti istanze collegate 1D 1197 del 29/07/2017 (Ordinanza 10-rilievi di agibilità post sismica) I danni rilevati ed adeguatamente descritti sono riconducibili Assentito dall'Ufficio con id: nnnn del gg/mm/aaaa al livello operativo LO Asseverato dal tecnico	Ordinanza di inagibilità (n. 211 de	el 11/05/2018)		sì ⊠ no □							
Note: Le unità immobiliari indicate in RCR rappresentano la superficie dell'intero edificio sì ⋈ no □ Note: Le unità immobiliari indicate in RCR sono coerenti con i dati catastali sì ⋈ no □ Note: Note: Il nesso di causalità con gli eventi sismici del 2016-17 è stato asseverato sì ⋈ no □ Note: Note: L'utilizzabilità al 24/08/2016 è stata autocertificata sì ⋈ no □ All. ATT001 ATT003 ATT007 DEL 20/04/2021 Si no ⋈ Note: Esistono elementi di incertezza sulla certificazione di utilizzabilità sì □ no ⋈ Ante: Sono presenti pertinenze esterne e il legame fra l'edificio principale e la/e pertinenza/e è stato sì □ no ⋈ adeguatamente spiegato sì ⋈ no □ Note: Precedenti istanze collegate sì ⋈ no □ I danni rilevati ed adeguatamente descritti sono riconducibili □ Assentito dall'Ufficio con id: nnnn del gg/mm/aaaa al livello operativo LO ⋈ Asseverato dal tecnico	Note:										
Le unità immobiliari indicate in RCR rappresentano la superficie dell'intero edificio Note: Le unità immobiliari indicate in RCR sono coerenti con i dati catastali Note: Il nesso di causalità con gli eventi sismici del 2016-17 è stato asseverato Note: L'utilizzabilità al 24/08/2016 è stata autocertificata All. ATTO01 ATT003 ATT007 DEL 20/04/2021 Esistono elementi di incertezza sulla certificazione di utilizzabilità Sì no Note: Sono presenti pertinenze esterne e il legame fra l'edificio principale e la/e pertinenza/e è stato sì no adeguatamente spiegato Note: Precedenti istanze collegate Precedenti istanze collegate Sì no Idanni rilevati ed adeguatamente descritti sono riconducibili Assentito dall'Ufficio con id: nnnn del gg/mm/aaaa al livello operativo LO Asseverato dal tecnico	L'immobile è ubicato in zona ross	a o zona perimetrata		sì □ no ⊠							
Note: Le unità immobiliari indicate in RCR sono coerenti con i dati catastali Note: Il nesso di causalità con gli eventi sismici del 2016-17 è stato asseverato Note: L' utilizzabilità al 24/08/2016 è stata autocertificata All. ATT001 ATT003 ATT007 DEL 20/04/2021 Esistono elementi di incertezza sulla certificazione di utilizzabilità Note: Sono presenti pertinenze esterne e il legame fra l'edificio principale e la/e pertinenza/e è stato adeguatamente spiegato Note: Precedenti istanze collegate ID 1197 del 29/07/2017 (Ordinanza 10-rilievi di agibilità post sismica) I danni rilevati ed adeguatamente descritti sono riconducibili Assentito dall'Ufficio con id: nnnn del gg/mm/aaaa al livello operativo L0 Asseverato dal tecnico	Note:										
Le unità immobiliari indicate in RCR sono coerenti con i dati catastali Note: Il nesso di causalità con gli eventi sismici del 2016-17 è stato asseverato Note: L'utilizzabilità al 24/08/2016 è stata autocertificata All. ATT001 ATT003 ATT007 DEL 20/04/2021 Esistono elementi di incertezza sulla certificazione di utilizzabilità Note: Sono presenti pertinenze esterne e il legame fra l'edificio principale e la/e pertinenza/e è stato adeguatamente spiegato Note: Precedenti istanze collegate ID 1197 del 29/07/2017 (Ordinanza 10-rilievi di agibilità post sismica) I danni rilevati ed adeguatamente descritti sono riconducibili Assentito dall'Ufficio con id: nnnn del gg/mm/aaaa al livello operativo LO Asseverato dal tecnico	Le unità immobiliari indicate in R	CR rappresentano la superficie d	dell'intero edificio	sì 🛛 no 🗆							
Note: Il nesso di causalità con gli eventi sismici del 2016-17 è stato asseverato Note: L'utilizzabilità al 24/08/2016 è stata autocertificata All. ATT001 ATT003 ATT007 DEL 20/04/2021 Esistono elementi di incertezza sulla certificazione di utilizzabilità Note: Sono presenti pertinenze esterne e il legame fra l'edificio principale e la/e pertinenza/e è stato sì □ no ⋈ adeguatamente spiegato Note: Precedenti istanze collegate ID 1197 del 29/07/2017 (Ordinanza 10-rilievi di agibilità post sismica) I danni rilevati ed adeguatamente descritti sono riconducibili Assentito dall'Ufficio con id: nnnn del gg/mm/aaaa al livello operativo L0 Asseverato dal tecnico	111										
Il nesso di causalità con gli eventi sismici del 2016-17 è stato asseverato Note: L'utilizzabilità al 24/08/2016 è stata autocertificata All. ATT001 ATT003 ATT007 DEL 20/04/2021 Esistono elementi di incertezza sulla certificazione di utilizzabilità Note: Sono presenti pertinenze esterne e il legame fra l'edificio principale e la/e pertinenza/e è stato sì □ no ⋈ adeguatamente spiegato Note: Precedenti istanze collegate ID 1197 del 29/07/2017 (Ordinanza 10-rilievi di agibilità post sismica) I danni rilevati ed adeguatamente descritti sono riconducibili □ Assentito dall'Ufficio con id: nnnn del gg/mm/aaaa al livello operativo LO Sì □ no □ Asseverato dal tecnico	Le unità immobiliari indicate in R	CR sono coerenti con i dati catas	stali	sì 🗵 no 🗆							
Note: L'utilizzabilità al 24/08/2016 è stata autocertificata All. ATT001 ATT003 ATT007 DEL 20/04/2021 Esistono elementi di incertezza sulla certificazione di utilizzabilità Note: Sono presenti pertinenze esterne e il legame fra l'edificio principale e la/e pertinenza/e è stato sì □ no ⋈ adeguatamente spiegato Note: Precedenti istanze collegate Idanni rilevati ed adeguatamente descritti sono riconducibili □ Assentito dall'Ufficio con id: nnnn del gg/mm/aaaa al livello operativo LO Asseverato dal tecnico											
L'utilizzabilità al 24/08/2016 è stata autocertificata All. ATT001 ATT003 ATT007 DEL 20/04/2021 Esistono elementi di incertezza sulla certificazione di utilizzabilità Note: Sono presenti pertinenze esterne e il legame fra l'edificio principale e la/e pertinenza/e è stato sì no adeguatamente spiegato Note: Precedenti istanze collegate ID 1197 del 29/07/2017 (Ordinanza 10-rilievi di agibilità post sismica) I danni rilevati ed adeguatamente descritti sono riconducibili Assentito dall'Ufficio con id: nnnn del gg/mm/aaaa al livello operativo LO Asseverato dal tecnico	Il nesso di causalità con gli eventi	sismici del 2016-17 è stato asse	everato	sì 🗵 no 🗆							
All. ATT001 ATT003 ATT007 DEL 20/04/2021 Esistono elementi di incertezza sulla certificazione di utilizzabilità sì □ no ⋈ Note: Sono presenti pertinenze esterne e il legame fra l'edificio principale e la/e pertinenza/e è stato sì □ no ⋈ adeguatamente spiegato Note: Precedenti istanze collegate sì ⋈ no □ ID 1197 del 29/07/2017 (Ordinanza 10-rilievi di agibilità post sismica) I danni rilevati ed adeguatamente descritti sono riconducibili □ Assentito dall'Ufficio con id: nnnn del gg/mm/aaaa al livello operativo LO Asseverato dal tecnico											
Esistono elementi di incertezza sulla certificazione di utilizzabilità Note: Sono presenti pertinenze esterne e il legame fra l'edificio principale e la/e pertinenza/e è stato sì no adeguatamente spiegato Note: Precedenti istanze collegate Id 1197 del 29/07/2017 (Ordinanza 10-rilievi di agibilità post sismica) I danni rilevati ed adeguatamente descritti sono riconducibili Assentito dall'Ufficio con id: nnnn del gg/mm/aaaa al livello operativo LO Asseverato dal tecnico				sì 🛛 no 🗆							
Note: Sono presenti pertinenze esterne e il legame fra l'edificio principale e la/e pertinenza/e è stato sì □ no ⋈ adeguatamente spiegato Note: Precedenti istanze collegate sì ⋈ no □ ID 1197 del 29/07/2017 (Ordinanza 10-rilievi di agibilità post sismica) I danni rilevati ed adeguatamente descritti sono riconducibili □ Assentito dall'Ufficio con id: nnnn del gg/mm/aaaa al livello operativo LO Asseverato dal tecnico											
Sono presenti pertinenze esterne e il legame fra l'edificio principale e la/e pertinenza/e è stato sì □ no ⋈ adeguatamente spiegato Note: Precedenti istanze collegate ID 1197 del 29/07/2017 (Ordinanza 10-rilievi di agibilità post sismica) I danni rilevati ed adeguatamente descritti sono riconducibili al livello operativo LO Asseverato dal tecnico		ulla certificazione di utilizzabilità	1	sì □ no ⊠							
adeguatamente spiegato Note: Precedenti istanze collegate ID 1197 del 29/07/2017 (Ordinanza 10-rilievi di agibilità post sismica) I danni rilevati ed adeguatamente descritti sono riconducibili □ Assentito dall'Ufficio con id: nnnn del gg/mm/aaaa al livello operativo LO Asseverato dal tecnico											
Note: Precedenti istanze collegate ID 1197 del 29/07/2017 (Ordinanza 10-rilievi di agibilità post sismica) I danni rilevati ed adeguatamente descritti sono riconducibili □ Assentito dall'Ufficio con id: nnnn del gg/mm/aaaa al livello operativo LO Asseverato dal tecnico	-	ne e il legame fra l'edificio pr	incipale e la/e pertinenza/e é stato	sì □ no ⊠							
Precedenti istanze collegate ID 1197 del 29/07/2017 (Ordinanza 10-rilievi di agibilità post sismica) I danni rilevati ed adeguatamente descritti sono riconducibili □ Assentito dall'Ufficio con id: nnnn del gg/mm/aaaa al livello operativo LO Asseverato dal tecnico											
ID 1197 del 29/07/2017 (Ordinanza 10-rilievi di agibilità post sismica) I danni rilevati ed adeguatamente descritti sono riconducibili ☐ Assentito dall'Ufficio con id: nnnn del gg/mm/aaaa al livello operativo LO ☐ Asseverato dal tecnico				sì ⊠ no □							
I danni rilevati ed adeguatamente descritti sono riconducibili ☐ Assentito dall'Ufficio con id: nnnn del gg/mm/aaaa al livello operativo LO ☐ Asseverato dal tecnico	_	za 10-rilievi di agibilità post sisn	nica)	31 🖾 110 🗀							
al livello operativo LO				gg/mm/aaaa							
di livello operativo =0				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							
AII.VERUUI DEL 04/03/2021	All.VER001 DEL 04/03/2021										

1.2. VERIFICA DELLE CONDIZIONI SOGGETTIVE

1.2.1. BENEFICIARI

È stata effettuata la verifica degli aventi diritto con le relative quote di proprietà/diritto reale e il loro corretto inserimento in R.C.R.

Edificio u.i. –	Riferimento cata		iferimento catastale		Intestati			Titolarità			Iscrizioni	Procure/autoc.		Note	
	u.i.	Fg.	part.	sub.	Cat.	cognome	nome	diritti	quota	estremi titolo	CAS	pregiudiz.	parte A	Parte B	Note
						lacoross	si Claudio	proprietà	1/3		NO	NO	SI	SI	
			232	4	C/2	lacorossi Lucio		proprietà	1/3	Compravendita in data 16/06/1971 atto n. 7856/2969 notaio Paolo	NO	NO	SI	SI	i titoli di
1	1	41				lacorossi Mario		proprietà	1/3		NO	NO	SI	SI	provenzienza sono stati forniti
	1 " [lacoross	si Claudio	proprietà	1/3	Cappello	NO	NO	SI	SI	dal tecnico con integr. 199893	
			232	5	A/3	lacoros	ssi Lucio	proprietà	1/3			NO	SI	SI	del 04/03/2021
						lacoros	ssi Mario	proprietà	1/3			NO	SI	SI	

Note: La particella 232 è graffata con la particella 229.

Trote: La particena 252 e grajjuta con la particena 225.	
Sono presenti i documenti in corso di validità di tutti i delegati/deleganti	sì ⊠ no □
Note:	
Le procure parte A e B sono complete	sì ⊠ no □
All. ELT005 04/03/2021	
È stato necessario ricorrere alle disposizioni di cui agli artt. 1100 sgg. del c.c. (comunione)	sì □ no ⊠
Note:	
Sono presenti unità immobiliari per le quali i proprietari non hanno prestato il proprio consenso (comma 2-bis, art. 5, Ordinanza 19)	sì □ no ⊠
Note:	
È stato allegato il Verbale di Assemblea (SEMPRE per condominio di fatto/costituito)	sì ⊠ no □
All. RTA002 del 34544 del 14/01/2021	
1.2.2. ATTIVITÀ PRODUTTIVE	
Il possesso, dei requisiti di cui all'allegato 1 all'ordinanza commissariale n. 13 del 2017 è stato	sì □ no ⊠
autocertificato da in qualità di in qualità di	
Note:	
Sono presenti dei beneficiari con partita IVA esercenti attività produttive	sì □ no ⊠
Note:	
Sono presenti attività produttive delocalizzate ai sensi dell'Ordinanza 9	sì □ no ⊠
Note: (in caso si predisporre pro memoria per amministrativi)	

1.2.3. TECNICI INCARICATI

Affidamento incarico professionale: l'incarico è stato affidato al/ai seguente/i professionista/i che risulta/no iscritto/i nell'elenco pubblicato sul sito del Commissario Straordinario per il sisma 2016:

nen elenco pubblicato sui sito del C	ommissano straoramai	10 pci ii 313111a 2010.								
RAGIONE SOCIALE: COPPARI PROJECT & CONSULTING SRL a unico socio PARTITA IVA: 11810591005 Codice fiscale: cppplg80l31h282v Categoria soggettiva: Società di ingegneria Appartenente ad RTP: No Albo di iscrizione: Geometri Data di pubblicazione in elenco: 03/03/20	0746/203308	-redazione della scheda AeDES -rilievi -relazione geotecnica -progettazione architettonica -progettazione strutturale -coord. sicurezza progettazione -direzione dei lavori -coord. sicurezza esecuzione	Regime IVA:	☐ forfettario ☑ ordinario						
Ruolo nell'ambito dell'incarico:	•	ezza in fase di esecuzione ezza in fase di progettazion	e							
La procura speciale del richiedente	e è sottoscritta da tutti	i soggetti coinvolti (mode	ello MUDE)	sì ⊠ no □						
All. AELT036 del 14/01/2021										
all'allegato C dell'Ordinanza 12/20 All. ATT028 DEL 07/05/2021	È stato allegato il contratto di incarico (per tutti i professionisti) redatto sulla base schema di cui $si \boxtimes no \square$ all'allegato C dell'Ordinanza 12/2017									
ADDENDUM AL CONTRATTO All. A	11001 DEL 07/05/2021									

Son	-	documenti in corso di v	alidità di tutti i professionisti in	caricati		sì ⊠ no □
1.2.4	I. IMPRES	SE FORNITRICI DEI LA	VORI ED ISCRIZIONE ANAGR	AFE ANTIMAFI	A DEGLI ESECU	ΓORI
L'imp	oresa affidat	aria dei lavori che ha of	ferto un ribasso pari al 0,2 %, è	la seguente:		
	SETTI PAOLO esa individuale	P.IVA 00976880575 CODICE FISCALE RSSPLA70M11E535 W	FRAZIONE S.ANGELO RI 36 - 02016 Leonessa	- Lavori	19/04/2021	In rinnovo
che r	isulta iscritta	a (anche se in rinnovo) i	nell'elenco pubblicato sul sito d	el Commissario S	Straordinario per	il sisma 2016.
Son	•	pere in subappalto				sì □ no ⊠
1.3.	CERTIFICA	AZIONI (art. 4 c. 1 O	<u> </u>	⊠ Silenzio asso	enso trascorsi 30 į	gg (art. 5 c. 2)
		ne Conformità edilizia on di Costruire/Titolo uni	del progetto: SCIA o domanda co	☐ Nulla osta C	omune prot d i C./Titolo unico (a	lel
	<u>b)</u> <u>Asseve</u> <u>urbani</u> attrave	stica dell'intervento,	es aut ne Paesagaistica n.	ni e atti di ass professionista d ferenza Regiona del (prot. 6006/ PRC cui risulti che il a domande di sa rbanistica attesi sensi dei preced	senso, comunque o al titolare dell ale ai sensi art. 1 OT del 03/ 08/ 202 I fabbricato non anatoria o condor tante la legittima l'enti punti 1. e 3.,	e denominati, l'intervento o l2 bis c. 1 DL le co) dell'Ufficio le soggetto a le de con edilizio la preesistenza le l'assenza di
	b) Asseve 100/20		tervento proposto all'edificio	preesistente al	sisma (art. 7 c.	1 della O.C.
		ne Importo del contribu ivi per lavori di miglioria	uto concedibile In accollo del richiedente anch	ne tramite bonus	fiscali previsti pe	r legge
<u>d)</u>	<u>Asseverazio</u>	ne Utilizzabilità dell'edi	ficio alla data degli eventi sismi	<u>ci</u>		
		ne ulteriori requisiti e della Struttura commis	spressamente indicati nei mo sariale (precisare)	delli e negli sch	emi indicati nell	a piattaforma
1.4.	CONFERE	NZA REGIONALE (Pa	areri)			
Èst	ata richiesta	la convocazione della (Conferenza regionale			sì □ no ⊠
La no	ocollo n. 20			etente Ufficio I	Regionale in dat	ta 01/12/2020
È pr		a la documentazione ric	hiesta dalle ordinanze commiss	ariali (Vedi All. B - I	Doc. minima)	sì ⊠ no □

Area Ricostruzione privata e Controllo amministrativo - contabile

1.6. CONTRIBUTO CONCEDIBILE

Si riporta tabella concessione (All. SISO17 del 20/04/2021) desunta dal foglio di calcolo (firmato digitalmente dal tecnico incaricato) con le deroghe motivate indicate all'ALL. 1 Semplificazione, con la quale il Professionista ha certificato l'ammontare del contributo concedibile ai sensi dell'art. 4 c. 1 lett. c) della O.C. 100/2020:

	RICHIESTA	RICHIESTA	AMMESSE	NON AMMESSE	AMMESSE	AMMESSE	NON AMMESSE	TOTALE			IVA SE NON	CONTRIBUTO	ANTICIPO DA	ASSICURAZIONE	ACCOLLO	ACCOLLO
	AL LORDO	AL NETTO	ISTRUTTORIA	ISTRUTTORIA	AL LORDO	CONVENZIONALE	CONVENZIONALE	ACCOLLO	ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO	VA RECUPERABILE	INCLUSA IVA NON	RESTITUIRE	IVA INCLUSA	DA RICHIESTA	DA ISTRUTTORIA
	DI CASSA	DI CASSA			DI CASSA						0% PRO-RATA	RECUPERABILE			IVA INCLUSA	IVA INCLUSA
	ь	c	đ	e = c-d	f	g = min [a,f]	h = f-g	i=b-g	i	$k = q \cdot j$	$I = m = k^*I$	n = k + m	0	ρ	q	r
TOTALE OPERE	€ 24 536,03	€ 24 536,03	€ 24 536,03	€ 0,00	€ 24 536,03	€ 24 536,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24 536,03	€ 2 453,61	€ 26 989,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01
Occupazione suolo pubblico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Indagini e prove 1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0% € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Indagini e prove 2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0% € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Indagini e prove 3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0% € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Pronto Intervento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0% € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Opere sulle strutture	€ 16 517,26	€ 16 517,26	€ 16 517,26	€ 0,00	€ 16 517,26	€ 16 517,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16 517,26	10% € 1 651,73	£ 18 168,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01
Finiture parti comuni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0% € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Finiture interne	€ 8 018,77	€ 8 018,77	€ 8 018,77	€ 0,00	€ 8 018,77	€ 8 018,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8 018,77	€ 801,88	€ 8 820,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Demolizioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto Terreni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0% € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri fiscali Acquisto Terreni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Compilazione scheda AeDES 1	€ 560,00	€ 533,33	€ 533,33	€ 0,00	€ 560,00	€ 560,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 560,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Compilazione scheda AeDES 2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Compilazione scheda AeDES 3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Progetto Architettonico	€ 1 701,00	€ 1 620,00	€ 1 620,00	€ 0,00	€ 1 701,00	€ 1 701,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1 701,00	2% € 374,22	€ 2 075,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Progetto Strutture	€ 1701,00	€ 1 620,00	€ 1 620,00	€ 0,00	€ 1 701,00	€ 1 701,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1701,00			€ 0,00	€ 0,00		
Progetto impianti elettrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00		
Progetto impianti termici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Progettazioni specialistiche 1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Progettazioni specialistiche 2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Sicurezza Progettazione	€ 409,50	€ 390,00	€ 390,00	€ 0,00	€ 409,50	€ 409,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 409,50		€ 499,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Sicurezza Esecuzione	€ 409,50	€ 390,00	€ 390,00	€ 0,00	€ 409,50	€ 409,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 409,50			€ 0,00	€ 0,00		
Direzione Lavori architettonici	€ 1 039,50	€ 990,00	€ 990,00	€ 0,00	€ 1 039,50	€ 1 039,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1 039,50		€ 1 268,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Direzione Lavori strutturali	€ 1 039,50	€ 990,00	€ 990,00	€ 0,00	€ 1 039,50	€ 1 039,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1 039,50			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Contabilita lavori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Collaudo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Certificazione energetica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00		
Relazione geologica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Altre prestazioni specialistiche 1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00		
Altre prestazioni specialistiche 2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00		
Altre prestazioni specialistiche 3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Amministratore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	€ 6 860,00	€ 6 533,33	€ 6 533,33	€ 0,00	€ 6 860,00	€ 6 860,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6 860,00	€ 1 509,20	€ 8 369,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE GENERALE	€ 31 396,03	€ 31 069,36	€ 31 069,36	€ 0,00	€ 31 396,03	€ 31 396,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31 396,03	€ 3 962,81	€ 35 358,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01
CONVENZIONALE (a)	€ 33 240,00															

CONVENZIONALE (a) € 33 240,00
Ribasso d'asta già applicato sulle opere 0,20%

Area Ricostruzione privata e Controllo amministrativo - contabile

1.8. CONCLUSIONI

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalle ordinanze di riferimento si ritiene l'istanza in oggetto e la relativa richiesta di contributo per la ricostruzione **AMMISSIBILE**.

L'importo del contributo concesso al netto del ribasso, certificato dal professionista ai sensi dell'art. 4 c. 1 lett. c) della O.C. 100/2020, è pari al Costo dell'Intervento (CI) di € 35.358,84 (IVA inclusa se non recuperabile) come riportato nella tabella seguente:

Importo concesso	IVA sull'importo	Importo concesso IVA
IVA esclusa	concesso	inclusa (se non
		recuperabile)
31.396,03.€	3.962,81.€	35.358,84.€

Assicurazione IVA inclusa se non recuperabile	Importo a carico del committente IVA inclusa se non recuperabile	Importo opere aggiuntive (Art. 16 Ord. 80/2019)
0,00.€	0,00.€	0,00.€

Rieti, 19/05/2021

Il Responsabile del Procedimento f.to Eleonora Festuccia

_ •	RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER RIPARAZ					frazione sant'angelo 0		UNDINGANAZA CUNIN	JANIALE N.4/	
	RICHIEDENTE	(30				and the same and t	,			
	TIPO		С	ondominio	o registrate)		Interni separati:	S	
	NOME/DENOMINAZIONE	CONDOMINIO IACOROSSI						90086050573		
	RAPPRESENTATO DA	CAPITANI LEONARDO COPPARI PIERLUIGI pierluigi.coppari@geopec.it LEONESSA frazione sant'angelo 0						CPTLRD96C30H282N		
	C/O PROFESSIONISTA							CPPPLG80L31H282V		
-	INDIRIZZO									
-	IDENTIFICATIVI CATASTALI		LEOINE							
1	DATI IMPRESA	FG: 41 MAP: 232								
1	BANCA CONVENZIONATA		BANCO	DI DESIO	E DELLA BR	IANZA				
	PEC ISTITUTO DI CREDITO		<u>sisma2</u>	2016@pe	c.bancode	esio.it	o.it_			
	PROTOCOLLI FASCICOLO	1205703300000159632								
	MUDE RICHIESTA					021				
	CUP			C28I2100			INTERVENTO		Po fforms monte	
-	CIG MUDE SAL ZERO	NON RICHIESTO NON EFFETTUATO NON EFFETTUATO					INTERVENTO LIVELLO OPERATIVO	Rafforzamento LO		
-	MUDE I SAL						PROTOCOLLO		Numero / Anno	
1	MUDE II SAL								rumero / Amo	
	MUDE III SAL	NON EFFETTUATO NON EFFETTUATO NON EFFETTUATO								
	MUDE SALDO									
_					TA	BELLA A			i	
- 1	ALLOCAZIONE DEL CONTRIBUTO PER BEN PERSONA FISICA / GIURIDICA	CF / PIVA		UI%	US%	COSTO INTERVENTO	ASSICURAZIONE	ACCOLLO	CONTRIBUT	
_	CONDOMINIO IACOROSSI	900860505	73	100%	100%	€ 26.538,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.5	
_	iacorossi claudio	crscld41e1		33%	100%	€ 2.940,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.9	
1	iacorossi mario	crsmra42e	22h501x	33%	100%	€ 2.940,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.9	
1	iacorossi lucio	crslcu46h0	3h501z	33%	100%	€ 2.940,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.9	
				TOTALE	100%	€ 35.358,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.	
_						-				
-						TARELLA R. MUDE (OI	JADRO RIEPILOGATIVO)			
						TABLLEA B - WODE (Q	DADRO RIEFIEOGATIVO)			
			TIPOLO	OGIA DI CO	NTRIBUTO	PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	T	
_					AMMESSO	€ 35.358,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.3	
-		DI (TOTALE (*)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
		DIC	CUI COPERTA	CUI DA RIN		€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00		
			TOTALE CON			€ 35.358,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.3	
								·		
	DESTINAZIONE PAGAMENTI PER RUOLO					*				
_	NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE		CONTO DE		_	PRIVATI		ONLUS		
_	1		306973660			€ 26.989,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.5	
_	COPPARI PROJECT & CONSULTING SRL (CO COPPARI PROJECT & CONSULTING SRL (CO)344073660)344073660			€ 683,20 € 2.075,22	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 2.0	
_	COPPARI PROJECT & CONSULTING SRL (CO		344073660			€ 2.075,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.0	
	COPPARI PROJECT & CONSULTING SRL (CO		344073660			€ 499,59	€ 0,00	€ 0,00	€.	
			344073660			€ 499,59	€ 0,00	€ 0,00	€.	
ΑV	COPPARI PROJECT & CONSULTING SRL (CC	IT61PC	344073660	00000015	0400	€ 1.268,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.2	
RU	COPPARI PROJECT & CONSULTING SRL (CO	IT61P0	344073660	00000015		€ 1.268,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.2	
-					TOTALE	€ 35.358,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.3	
	DESTINAZIONE PAGAMENTI PER DEMOLIZ	IONE E DELC	CALIZZAZIO	NE						
J	NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE		CONTO DE	DICATO		PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	T	
-					TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	ANTICIPATO DA RESTITUIRE AL SAL ZERO	0%	50%	0%	50%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	PAGAMENTI PIANIFICATI	LAVORI	PROVE	IMPR	PROG	PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS		
	SAL ZERO	0%	100%	20%	80%	€ 9.664,51	€ 0,00	€ 0,00	€9.6	
	SAL INIZIALE	50%	0%	50%	10%	€ 15.477,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.4	
_	SALINTERMEDIO 1	0%	0%	0%	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
-	SAL INTERMEDIO 2 SALDO	0% 50%	0% 0%	0% 30%	0% 10%	€ 0,00 € 10.216,52	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 10.2	
-	SALDO SAL COVID	0%	0%	30% 0%	10%	€ 10.216,52 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.2	
- †	TOTALE	100%	100%	100%	100%	€ 35.358,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.3	
						,				
						CLIAA DIC				
			\/ DED E D/	ARTI COMU		ELLA A-BIS SARE AL CONDOMINIO				
	DETTAGLIO DEGLI ACCOLLI O CONTRIBUTI	ASSICURATI	VIPERLEPA	_	US%	CONTRIBUTO	ACCOLLO	ASSICURAZIONE	COR	
	DETTAGLIO DEGLI ACCOLLI O CONTRIBUTI PERSONA FISICA / GIURIDICA	CF / PIVA	VI PER LE PA	UI%	03/0		€ 0,00	€ 0,00		
UI				UI% 33%	100%	€ 8.846,06				
UI 1 1	PERSONA FISICA / GIURIDICA iacorossi claudio iacorossi mario	CF / PIVA crscld41e1 crsmra42e2	6h501u 22h501x	33% 33%	100% 100%	€ 8.846,06	€ 0,00	€ 0,00		
UI 1 1	PERSONA FISICA / GIURIDICA iacorossi claudio	CF / PIVA crscld41e1	6h501u 22h501x	33% 33% 33%	100% 100% 100%	€ 8.846,06 € 8.846,06	€ 0,00	€ 0,00		
UI 1 1	PERSONA FISICA / GIURIDICA iacorossi claudio iacorossi mario	CF / PIVA crscld41e1 crsmra42e2	6h501u 22h501x	33% 33%	100% 100%	€ 8.846,06				
UI 1 1	PERSONA FISICA / GIURIDICA iacorossi claudio iacorossi mario	CF / PIVA crscld41e1 crsmra42e2	6h501u 22h501x	33% 33% 33%	100% 100% 100%	€ 8.846,06 € 8.846,06	€ 0,00	€ 0,00		
UI 1 1 1 1	PERSONA FISICA / GIURIDICA iacorossi claudio iacorossi mario iacorossi lucio	CF / PIVA crscld41e1 crsmra42e crslcu46h0	6h501u 22h501x	33% 33% 33%	100% 100% 100% 100%	€ 8.846,06 € 8.846,06	€ 0,00	€ 0,00		
UI 1 1 1	PERSONA FISICA / GIURIDICA iacorossi claudio iacorossi mario iacorossi lucio PAGAMENTI ANTICIPATI E DA DA SALDAR	CF / PIVA crscld41e1 crsmra42e crslcu46h0	6h501u 22h501x 3h501z	33% 33% 33% TOTALE	100% 100% 100% 100%	€ 8.846,06 € 8.846,06 € 26.538,19	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00		
1 1 1	PERSONA FISICA / GIURIDICA lacorossi claudio lacorossi mario lacorossi lucio PAGAMENTI ANTICIPATI E DA DA SALDAR NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE	CF / PIVA crscld41e1 crsmra42e; crslcu46h0	6h501u 22h501x 3h501z CONTO DE	33% 33% TOTALE	100% 100% 100% 100%	€ 8.846,06 € 8.846,06 € 26.538,19 ELLA B-BIS	€ 0,00 € 0,00 RESIDUO SAL-ZERO	€ 0,00 € 0,00		
1 1 1 1	PERSONA FISICA / GIURIDICA iacorossi claudio iacorossi mario iacorossi lucio PAGAMENTI ANTICIPATI E DA DA SALDAR NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE ROSSETTI PAOLO (ROSSETTI PAOLO)	CF / PIVA crscld41e1 crsmra42e; crslcu46h0	6h501u 22h501x 3h501z CONTO DE	33% 33% 33% TOTALE	100% 100% 100% 100% TABI	€ 8.846,06 € 8.846,06 € 26.538,19 ELLA B-BIS ANTICIPATO € 0,00	€ 0,00 € 0,00 RESIDUO SAL-ZERO € 0,00	€ 0,00 € 0,00 RESIDUO SAL SUCC € 26.989,64	€ 26.	
1 1 1 1 PR S 1	PERSONA FISICA / GIURIDICA iacorossi claudio iacorossi mario iacorossi lucio PAGAMENTI ANTICIPATI E DA DA SALDAR NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE ROSSETTI PAOLO (ROSSETTI PAOLO) COPPARI PROJECT & CONSULTING SRL (CO	CF / PIVA crscid41e1 crsmra42e2 crslcu46h0 E IT67XC	6h501u 22h501x 3h501z CONTO DE	33% 33% 33% TOTALE	100% 100% 100% 100% TABI	€ 8.846,06 € 8.846,06 € 26.538,19 ELLA B-BIS ANTICIPATO € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 RESIDUO SAL-ZERO € 0,00 € 546,56	€ 0,00 € 0,00 RESIDUO SAL SUCC € 26.989,64 € 136,64	T € 26.: € 1	
1 1 1 1 1 PR S 1 DG	PERSONA FISICA / GIURIDICA iacorossi claudio iacorossi mario iacorossi lucio PAGAMENTI ANTICIPATI E DA DA SALDAR NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE ROSSETTI PAOLO (ROSSETTI PAOLO) COPPARI PROJECT & CONSULTING SRL (CC	CF / PIVA crscid41e1 crsmra42e2 crslcu46h0 E IT67XC IT61PC	6h501u 22h501x 3h501z CONTO DE	33% 33% 33% TOTALE DICATO 10000004 00000015	100% 100% 100% 100% TABI	€ 8.846,06 € 8.846,06 € 26.538,19 ELLA B-BIS ANTICIPATO € 0,00	€ 0,00 € 0,00 RESIDUO SAL-ZERO € 0,00	€ 0,00 € 0,00 RESIDUO SAL SUCC € 26.989,64	€ 26.9	
PR S 1 DG UT	PERSONA FISICA / GIURIDICA iacorossi claudio iacorossi mario iacorossi lucio PAGAMENTI ANTICIPATI E DA DA SALDAR NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE ROSSETTI PAOLO (ROSSETTI PAOLO) COPPARI PROJECT & CONSULTING SRL (CC	CF / PIVA crscld41e1 crsmra42e crslcu46h0 E IT67XC IT61PC IT61PC	6h501u 22h501x 3h501z CONTO DE 0306973660 0344073660	33% 33% 33% TOTALE DICATO 100000015 100000015	100% 100% 100% 100% 100% TABI	€ 8.846,06 € 8.846,06 € 26.538,19 ELLA B-BIS ANTICIPATO € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 RESIDUO SAL-ZERO € 0,00 € 546,56 € 1.660,18	€ 0,00 € 0,00 RESIDUO SAL SUCC € 26.989,64 € 136,64 € 415,04	€ 26. € 1	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	PERSONA FISICA / GIURIDICA iacorossi claudio iacorossi mario iacorossi lucio PAGAMENTI ANTICIPATI E DA DA SALDAR NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE ROSSETTI PAOLO (ROSSETTI PAOLO) COPPARI PROJECT & CONSULTING SRL (CC	CF / PIVA crscld41e1 crsmra42e; crslcu46h0 E IT67XC IT61PC IT61PC IT61PC IT61PC	6h501u 22h501x 3h501z CONTO DE 3306973660 3344073660 3344073660	33% 33% 33% TOTALE DICATO 110000004 100000015 100000015	100% 100% 100% 100% 100% 17009 10400 10400 10400	€ 8.846,06 € 8.846,06 € 26.538,19 ELLA B-BIS ANTICIPATO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 RESIDUO SAL-ZERO € 0,00 € 546,56 € 1.660,18	€ 0,00 € 0,00 RESIDUO SAL SUCC € 26.989,64 € 136,64 € 415,04	€ 26. € € 2. € 2.	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	PERSONA FISICA / GIURIDICA iacorossi claudio iacorossi mario iacorossi lucio PAGAMENTI ANTICIPATI E DA DA SALDAR NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE ROSSETTI PAOLO (ROSSETTI PAOLO) COPPARI PROJECT & CONSULTING SRL (CC	CF / PIVA crscld41e1 crsmra42ei crslcu46h0 E IT67XC IT61PC IT61PC IT61PC IT61PC	CONTO DE CONT	33% 33% 33% TOTALE DICATO 1100000015 100000015 100000015 100000015	100% 100% 100% 100% 100% 100% 10009 100400 100400 100400 100400	€ 8.846,06 € 8.846,06 € 26.538,19 ELLA B-BIS ANTICIPATO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 RESIDUO SAL-ZERO € 0,00 € 546,56 € 1.660,18 € 399,67	€ 0,00 € 0,00 RESIDUO SAL SUCC € 26.989,64 € 136,64 € 415,04 € 415,04	€ 26. € 1 € 2.1	